

VELKOFORMÁTOVÁ TLAČ

KATALÓG PRODUKTŮV

maxian
Graphic designtastic!










Printly™
jednoducho vytlačené



Bannery a textílie / Dosky a panely / Interiér
Obaly a balenie / Plagáty / Rámy a displeje
Samolepky a nálepky / Výstavníctvo

www.maxian.site

OBSAH

	Bannery a textílie	4
	Dosky a panely	18
	Interiér	38
	Plagáty	54
	Rámy a displeje	60
	Samolepky a nálepky	70
	Výstavníctvo	96
	Příslušenstvo	114
	Prehľad materiálov	116



Bannery a textílie

U nás si môžete objednať bannery a textílie so svojim vlastným a jedinečným dizajnom! Výber je skutočne široký. Vyberať môžete z malých a veľkých rozmerov. Rozhodnúť sa môžete pre jednostrannú alebo obojstrannú tlač, pre štvorcový rez alebo rez do tvaru či pre vnútorné alebo vonkajšie použitie. Vy objednávate, my tlačíme!

Samozrejmosťou je, že si môžete vyberať aj z veľkého počtu materiálov, ako plachtovina, pletená polyesterová vlajkovina, textílie či sieťovina. Všetky tieto materiály sú odolné voči poveternostným podmienkam a ponúkajú rozsiahle spektrum využitia.



Plachtovina nepriehľadná



Popis

Neošumelá klasika pre mnoho druhov použitia.

Použitie: Nech už podnikáte v čomkoľvek, banner vždy nájde svoje využitie a zlepši vašu prezentáciu. Miliómy farieb dokreslí vaše reklamné oznámenie a materiál plachtoviny dodá matný vzhľad, ktorý ani v žiare reflektorov nespôsobí nechcené odlesky. Na prvom dojme vždy záleží a s týmto bannerom neurobíte chybu. Materiál je vybraný predovšetkým pre vonkajšiu inštaláciu, ktorá kladie vysoké nároky na životnosť.

V príslušenstve ponúkame odporúčané produkty na inštaláciu.

Tip: V príslušenstve nájdete úchyty s konkrétnou šírkou. Do tunela je možné umiestniť akúkoľvek tyč do priemeru 50 mm.

Materiál: Plachtovina nepriehľadná s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Vďaka cene a kvalite je plachtovina najobľúbenejšou voľbou. Tento typ materiálu sa používa na to, aby sa zabránilo presvitaniu grafiky z druhej strany.


- Bannery na každé použitie
- Nepriehľadný materiál
- Matný vzhľad
- Veľký výber príslušenstva
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Plachtovina nepriehľadná 610 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 2000 × 10000 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	Horný a dolný tunel 50 mm
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Plachtovina



Plachtovina nepriehľadná



Sieťovina



Popis

Tento produkt ponúka profesionálny vzhľad a minimálne náklady.

Použitie: Banner je najlacnejší, najrýchlejší a najúčinnější spôsob, ako upútať pozornosť. Nie je teda divu, že je už niekoľko rokov jedným z najpredávanejších komunikačných nástrojov v marketingu. Keď ho inštalujete na budovu, získate neprehliadnuteľný reklamný priestor. V kombinácii s vašou grafikou je upútanie pozornosti otázkou milisekúnd. Rám poskytuje jednoduchý spôsob inštalácie a možnosť výmeny obsahu. Pevná a robustná konštrukcia robí tento produkt veľmi populárnym.

Materiál: Plachtovina s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Plachtovina nepriehľadná sa používa v prípade obojstrannej tlače a eliminuje presvitanie grafiky z druhej strany. Sieťovina s gramážou 270 g/m² je čiastočne priehľadná. Oproti plachtovine má v sebe malé okrúhle otvory zaisťujúce priehľadnosť. Vďaka tomu má nízku hmotnosť a malý odpor vetra.

- Pútavé umiestnenie reklamy
- Vnútorné aj vonkajšie použitie
- Profesionálny vzhľad
- Pevný rám a jednoduchá montáž
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Plachtovina 510 g/m ²	Plachtovina nepriehľadná 610 g/m ²	Sieťovina 270 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m ² :	0,5 kg	0,5 kg	0,3 kg
Finalizácia:	Lemovanie s okami po 300 mm, po 500 mm, v rohoch	Lemovanie s okami po 300 mm, po 500 mm, v rohoch	Lemovanie s okami po 300 mm, po 500 mm, v rohoch
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Plachtovina



Popis

Impozantný doplnok každej budovy.

Použitie: Čím väčšia reklama na budove, tým lepšia. Zaujať s reklamou umiestnenou na fasáde budovy je jednoduchšie, než si myslíte. Takáto reklama môže mať pôsobivý vzhľad a priťahovať nových zákazníkov a oči okoloidúcich. Ide teda o veľmi efektívny spôsob, ako osloviť širokú verejnosť. Banner je zakončený lemovaním s okami, čo mu dodáva väčšiu pevnosť a dlhšiu životnosť v náročných poveternostných podmienkach. Je pre vás pripravený materiál s dlhou životnosťou a v príslušenstve nájdete nástroje na inštaláciu.

Materiál: Plachtovina s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Vďaka cene, kvalite a matnej štruktúre je plachtovina najobľúbenejšou voľbou.


- Matný materiál
- Bez svetelných odleskú
- Výber vlastných rozmerů
- Efektívny spôsob prezentace
- Štandardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametre

Materiál:	Plachtovina 510 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	Lemovanie s okami po 300 mm, po 500 mm
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Plachtovina



Plachtovina nepriehľadná



Sieťovina



Popis

Okrúhly banner nemá nikto – buďte prví!

Použitie: Inštaláciou okrúhleho bannera získate neprehliadnuteľný reklamný priestor. V kombinácii s vašou grafikou je upútanie pozornosti okoloidúcich len otázkou milisekúnd. Tento produkt ponúka profesionálny vzhľad a minimálne náklady na výrobu. Vyrobený je z overených materiálov a kruhový tvar mu dodáva na exkluzivite. Je strojovo orezaný, takže je zaručená absolútne hladká hrana. Odporúčame objednať spolu s gumovým lanom, ktoré zaručia uchytenie a rovnomerné vypnutie do všetkých strán.

Materiál: Plachtovina s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Vďaka cene, kvalite a matnej štruktúre je plachtovina najobľúbenejšou voľbou pre výstavné bannery. Plachtovina nepriehľadná sa používa v prípade obojstrannej tlače a eliminuje presvitanie grafiky z druhej strany. Sieťovina s gramážou 270 g/m² je čiastočne priehľadná. Oproti plachtovine má v sebe malé okrúhle otvory zaisťujúce priehľadnosť. Vďaka tomu má nízku hmotnosť a malý odpor vetra.

- Netradičný formát
- Kvalitný materiál
- Štandardizované rozmery
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Priehľadné materiály odporúčame používať pri inštalácii do priestoru, kde sú vystavené vetru. Vďaka svojim vlastnostiam nemajú taký veľký odpor vetra ako materiál plachtovina, tá je určená na inštaláciu na pevný podklad.

Tento banner je opatrený lemovaním a okami pre ľahké umiestnenie do rámu. Lem je z dôvodu vyššej životnosti pri vonkajšom použití. Veľkosť voľte o 5 cm kratšia pre každú stranu ako sú rozmery zvoleného rámu.

Materiál:	Plachtovina 510 g/m ²	Plachtovina nepriehľadná 610 g/m ²	Sieťovina 270 g/m ²
Rozmery:	Ø 1000 mm, Ø 2000 mm	Ø 1000 mm, Ø 2000 mm	Ø 1000 mm, Ø 2000 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m²:	0,5 kg	0,5 kg	0,3 kg
Finalizácia:	S okami po 100 mm	S okami po 100 mm	S okami po 100 mm
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Plachtovina nepriehľadná



Popis

Reklamná vlajka v kompletnom balení.

Použitie: Upútať zrak okoloidúcich je s nástennými vlajkami veľmi jednoduché. Prezентujte tak svoju značku, produkt alebo akciu. Varianta, kam umiestniť vaše logo, je nepreberné množstvo. Nástenná vlajka je klasickou v reklamnej prezentácii. Súčasťou objednávky je kompletne príslušenstvo pre inštaláciu na stenu.

Tip: Ak chcete dať vlajke vlastný tvar, vkladajte tlačové dáta s príslušnými parametrami pre tvarový orez, tak ako je popísané v šablóne tlačových dát.

Materiál: Plachtovina nepriehľadná s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom a má dlhú životnosť. Plachtovina nepriehľadná sa používa v prípade obojstrannej tlače a eliminuje presvitanie grafiky z druhej strany.


- Veľmi odolný materiál
- Vrátane príslušenstva
- Obojstranná tlač
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametry

Materiál:	Plachtovina nepriehľadná 610 g/m ²
Rozmery:	500 × 500 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie



Sieťovina



Popis

Buďte vidieť, hoci na vašej nehnuteľnosti prebieha rekonštrukcia.

Použitie: Stavebné lešenie môže vyzerat' oveľa lepšie, pokiaľ naň umiestnite svoju reklamu. Zároveň upevnením plachty na lešenie zabránite možnému pádu sutiny do okolia. Pokiaľ zvolíte priehľadnú sieťovinu, budú mať stavebníci pohybujúci sa po lešení navyše rozhlád.

Tento materiál nebráni výhľadu z okien ani prenikaniu slnečných lúčov do budovy. Pretože sa umiestňuje na fasádu objektu, je potlač iba z jednej strany.

Materiál: Sieťovina s gramážou 270 g/m² je čiastočne priehľadná. Oproti plachtovine má v sebe malé okrúhle otvory zaisťujúce priehľadnosť. Vďaka tomu má nízku hmotnosť a malý odpor vetra.

- Atraktívny vzhľad prebiehajúcej stavby
- Ľubovoľná veľkosť
- Priehľadný materiál
- Bezpečnosť
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3


Parametre

Tento produkt vyrábame iba zo sieťoviny z dôvodu bezpečnosti. Sieťovina je ľahká a má menší odpor vetra, ktorý je na veľkoformátovej tlači značný.

Materiál:	Sieťovina 270 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,3 kg
Finalizácia:	Lemovanie s okami po 300 mm, po 500 mm
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie



Plachtovina



Netkaná textília



Popis

Využite svoje mobilné oplatenie naplno a vytvorte z neho reklamný priestor.

Použitie: Plachty pre mobilné oplatenie sa používajú na vymedzenie priestoru akcií pre verejnosť alebo pri festivaloch a iných hromadných stretnutiach. Ide teda o účinnú formu propagácie všade tam, kde umiestnite mobilné zábrany. Oplatenie je možné rýchlo a jednoducho umiestniť prakticky kdekoľvek, čo z neho robí užitočný nástroj v reklame.


Rozmery:
 Typ A: Mobilné oplatenie s rozmermi 2000 × 1100 mm
 Typ B: Mobilné oplatenie s rozmermi 2500 × 1100 mm
 Typ C: Mobilné oplatenie s rozmermi 3000 × 1100 mm

Materiál: Plachtovina s gramážou 440 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky.

- Štandardizované rozmery
- Jednostranný alebo obojstranný variant
- Pre tri rozmery oplatenia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Plachtovina 440 g/m ² ; netkaná textília 130 g/m ²
Rozmery:	Typ A jednostranná 1650 × 730 mm, Typ A obojstranná 1800 × 1550 mm, Typ B jednostranná 2150 × 730 mm, Typ B obojstranná 2300 × 1550 mm, Typ C jednostranná 2650 × 730 mm, Typ C obojstranná 2800 × 1550 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	S okami
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie



Plachtovina



Sieťovina



Popis

Využite svoje stavebné ploty naplno a vytvorte z nich reklamný priestor.

Použitie: Plachty pre stavebné ploty sa používajú na vymedzenie priestoru stavenísk či rôznych akcií pre verejnosť alebo pri festivaloch a iných hromadných stretnutiach. Ide teda o účinnú formu propagácie nielen v stavebníctve.

Účel: Plachty pre stavebné ploty slúžia ako ochrana stavebných prostriedkov na stavenisku a tiež na obmedzenie priamej prašnosti vo vzťahu ku okoloidúcim. Potlač slúži ako reklama pre vás či vašich partnerov alebo pre zobrazenie budúcej podoby stavby.

Materiál: Plachtovina s gramážou 440 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Sieťovina s gramážou 270 g/m² je čiastočne priehľadná. Oproti plachtovine má v sebe malé okrúhle otvory zaisťujúce priehľadnosť. Vďaka tomu má nízku hmotnosť a malý odpor vetra. Varianty rozmerov sú štandardizované pre sériovo dodávané stavebné ploty v SR a ČR:


- Ochrana stavebného materiálu
- Štandardizované rozmery
- Pre sériovo vyrábané ploty
- Priehľadné a nepriehľadné varianty
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Plachtovina 440 g/m ²	Sieťovina 270 g/m ²
Rozmery:	3350 × 1650 mm, 2350 × 1600 mm	3350 × 1650 mm, 2350 × 1600 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m²:	0,5 kg	0,3 kg
Finalizácia:	Lemovanie s okami po 30 cm	Lemovanie s okami po 30 cm
Interiér/ exteriér:	Vonkajšie použitie	Vonkajšie použitie



Plachtovina nepriehľadná



Popis

Teatrálne!

Použitie: To je dokonalý popis výsledného produktu, ktorý má mnoho využití. Pozadie je určené pre divadelné javisko. Jednoduchou inštaláciou získate impozantné pozadie za vystupujúcimi, ktoré je ľahké, skladné a veľmi efektívne. Voľba nepriehľadného materiálu zabraňuje tomu, aby sa reflektory presvietili na druhú stranu pozadia. Ak hľadáte pozadie s priehľadným a ľahším materiálom, odporúčame produkt Pozadie na hudobný stage.

Materiál: Plachtovina nepriehľadná s gramážou 610 g/m² je veľmi odolná, v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Vďaka cene, kvalite a matnej štruktúre je plachtovina najobľúbenejšou možnosťou.


- Nepriehľadný materiál
- Matný vzhľad bez odrazu svetiel
- Skladné a jednoduché na inštaláciu
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre



Materiál:	Plachtovina nepriehľadná 610 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	Lemovanie s okami po 300 mm, v rohoch, tunel 50 mm
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Sieťovina



Textília PONGS



Reflexná plachtovina



Popis

Teatrálne!

Použitie: To je dokonalý popis výsledného produktu, ktorý má mnoho využití. Pozadie je určené pre hudobný stage a inštaláciu vo vonkajších priestoroch. Jednoduchou inštaláciou získate impozantné pozadie za vystupujúcimi, ktoré je ľahké, skladné a veľmi efektívne. Ak hľadáte pozadie s nepriehľadným materiálom, odporúčame produkt Pozadie na divadelné javisko.

Materiál: Sieťovina s gramážou 270 g/m² je čiastočne priehľadná. Má v sebe malé okrúhle otvory zaisťujúce priehľadnosť. Vďaka tomu má nízku hmotnosť a malý odpor vetra. Textília PONGS je univerzálny textilný materiál, používaný v mnohých odboroch. Vďaka jeho charakteristike ho možno použiť ako interiérovú umeleckú dekoráciu a možno ho presvietiť vo svetelných boxoch. Materiál má certifikáciu pre nehorľavosť normy DIN EN 13501-1 ako B-s1, d0.

- Čiastočne transparentný materiál
- Matný vzhľad bez odrazu svetla
- Výber z dvoch materiálov
- Certifikácia pre nehorľavosť
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Pre hudobný stage ponúkame iba priehľadné materiály, ktoré nemajú taký veľký odpor vzduchu ani váhu ako plachtovina a sú teda oveľa bezpečnejšie a vhodné pre tento typ použitia. Textília PONGS navyše disponuje certifikáciou pre nehorľavosť normy DIN EN 13501-1 ako B-s1, d0.

Materiál:	Textília Pongs 170 g/m ²	Sieťovina 270 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1500 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m²:	0,2 kg	0,3 kg
Finalizácia:	Lemovanie s okami po 300 mm, Tunel 50 mm	Lemovanie s okami po 300 mm, Tunel 50 mm
Interiér/exteriér:	Vnútro aj vonkajšie použitie	Vnútro aj vonkajšie použitie

Popis

Evolúcia banneru pre mnoho druhov použitia.

Použitie: Nech už podnikáte v čomkoľvek, reflexný banner vždy nájde svoje využitie a zlepší vašu prezentáciu. Odraz svetla podčiarkne vaše reklamné oznámenie a zaisťuje, že budete vždy stredobodom pozornosti v záplave reklám. Materiál je vybraný predovšetkým pre vonkajšiu inštaláciu, ktorá kladie vysoké nároky na životnosť. V príslušenstve ponúkame odporúčané produkty na inštaláciu.

Materiál: Reflexná plachtovina s gramážou 500 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia.


- Bannery na netradičné použitie
- Odráža svetlo
- Matný vzhľad
- Nízka cena
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Reflexná plachtovina 500 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1550 × 10000 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	Oká po 300 mm
Interiér/exteriér:	Vnútro aj vonkajšie použitie




Plachtovina



Plachtovina nepriehľadná



Vlajkovina



Textília PONGS



Popis

Prvý dojem môžete urobiť len raz, tak zanechajte ten správny s našimi produktmi.

Použitie: Výstavné bannery sú dokonalým pomocníkom na výstavách, prezentáciách a ďalších marketingových akciách. Vďaka matnej potlačí sa svetlo z reflektorov neodráža, a tak pôsobí celistvo aj v náročných svetelných podmienkach.

Materiál: Plachtovina s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežnej prevádzke má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Plachtovina nepriehľadná sa používa v prípade obojstrannej tlače a eliminuje presvitanie grafiky z druhej strany. Pletená polyesterová vlajkovina 120 g/m² ponúka dobrú priehľadnosť a ešte nižšiu hmotnosť ako materiál sieťovina. Textília PONGS je univerzálny textilný materiál, používaný v mnohých odboroch. Vďaka jeho charakteristike ho možno použiť ako interiérovú umeleckú dekoráciu a možno ho presvietiť vo svetelných boxoch.


- Efektívna prezentácia reklamného oznámenia
- Matný povrch bez odleskov
- Jednoduchá inštalácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre


Materiál:	Plachtovina 440 g/m ² alebo 510 g/m ²	Plachtovina nepriehľadná 610 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg	0,5 kg
Finalizácia:	- Oká po 300 mm - Oká po 500 mm - Oká v rohoch - Tunel 50 mm hore a dole - Bez ôk	- Oká po 300 mm - Oká po 500 mm - Oká v rohoch - Tunel 50 mm hore a dole - Bez ôk
Interiér/ exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie
Materiál:	Vlajkovina 120g/m ²	Textília Pongs 170g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1400 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm
Váha na m²:	0,2 kg	0,3 kg
Finalizácia:	- Oká po 300 mm - Oká po 500 mm - Oká v rohoch - Tunel 50 mm hore a dole - Bez ôk	- Oká po 300 mm - Oká po 500 mm - Oká v rohoch - Tunel 50 mm hore a dole - Bez ôk
Interiér/ exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Penená PVC doska



Hliníkové sendviče



Hliníkové sendviče - brúsený hliník

Popis

Trojrozmerné stvárnenie loga alebo nápisov

Použitie: Špeciálne rezacie a frézovacie stroje umožnia vytvoriť plastické písmená, znaky aj celé logá. Vyrobíme tak dekoráciu vstupnej haly vašej firmy, alebo označenie prevádzky na fasáde. Vždy ide o profesionálne opracované tvary bez kompromisov.

Tip: Tvarový orez nie je vhodné pripraviť užšie ako 5 cm kvôli možnému ohnutiu alebo odtrhnutiu.

Materiál: Penené PVC dosky patria k tradičným materiálom na výrobu reklamy a veľkoformátovej tlače. Poskytujú jednoduchú montáž a veľmi dlhú životnosť. Dosky disponujú atestom nehorľavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň spĺňajú celoeurópsku normu EN 13501-1 ako C-s3, d0. Hliníkové sendviče ponúkajú vysokú kvalitu, a aj preto sa používajú veľmi často. Disponujú uplatnením v tepelnom rozpätí -50 až +80 °C. Hliníkové sendviče - brúsený hliník sú vhodné pre čiastočnú potlač, kde vynikne vzhľad brúseného hliníka.

- Ľubovoľný tvar
- Vhodné do interiéru aj exteriéru
- Jednoduchá inštalácia
- Nehorľavý materiál
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	PVC doska 5 alebo 10 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0
Váha na m²:	2,75 alebo 5,5 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie


Materiál:	Hliníkové sendviče 3 mm alebo brúsený hliník 3 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie

Tlačíme panely do šírky 2,5 metra s variabilnou dĺžkou. Variabilita platí aj pre tvar a povrchové úpravy. Pre váš výsledný produkt sú pripravené aj tie najmodernejšie frézky, ktoré zaisťujú povrchové aj kompletné vyfrézovanie Vášho dizajnu. Sme jednou z popredných českých spoločností, ktorá tlačí priamo na povrch dosky. Na trhu sme v popredí vďaka novým technológiám a strojom, ktoré nepretržite zavádzame do výroby.


Široká pestrosť výberu materiálov nesmie chýbať ani na doskách a paneloch. Ponúkame hliníkové dosky s jadrom z polyetylénu, hliníkové sendviče Dibond, PVC dosky alebo polypropylénovú dosku. Okrem toho aj akrylové sklo, alebo magnetickú fóliu. U nás si vyberie teda naozaj každý!




Dosky a panely



Hliníkové sendviče



Penená PVC doska



Priehľadné Plexisklo



Popis

Povinné označenie stavby vyriešime kliknutím myši.

Použitie: Každý stavebný projekt potrebuje stavebné označenie. Označenie stavby je teraz veľmi jednoduché: Potlač priamo na dosku urýchli a zlacní celý proces výroby. Rýchlo vytvoríme povinnú propagáciu stavebných alebo dotačných projektov. Okrem reklamy stavebnej firmy tu môže byť prezentovaný architekt, inžinier, dizajnér a akýkoľvek ďalší zapojený subjekt. Informujte potenciálnych zákazníkov o svojich plánoch ešte pred dokončením projektu!

Tip: Tvarový orez nie je vhodné pripraviť užšie ako 5 cm kvôli možnému ohnutiu alebo odtrhnutiu.

Materiál: Penené PVC dosky patria k tradičným materiálom na výrobu reklamy a veľkoformátovej tlače. Ich prednosťou je jednoduchá montáž a veľmi dlhá životnosť. Dosky disponujú atestom nehorľavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň spĺňajú celoeurópsku normu EN 13501-1 ako C-s3, d0. Často sa používajú aj hliníkové sendviče, pretože sú veľmi kvalitné. Disponujú uplatnením v tepelnom rozpätí -50 až +80 °C.

- Propagácia stavebného projektu
- Špičková kvalita za nízku cenu
- Výber z dvoch materiálov
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Hliníkové sendviče sú vhodné do exteriéru vďaka absencii tepelnej rozťažnosti. Chcete dlhšiu dosku? Je možná tlač na dosku do dĺžky 3 m. V prípade záujmu pošlite dopyt.

Materiál:	Hliníkové sendviče 3 mm	Penená PVC doska 5 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg	2,5 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vonkajšie použitie	Vonkajšie použitie

Popis

Svetelná reklama je lepšia reklama.


Použitie: Použitie dosky pre svetelnú reklamu výrazne urýchľuje proces výroby svetelných boxov. Potlač samolepky nakaširovanej priamo na dosku totiž poskytuje hotový produkt, ktorý sa už len vloží do svetelného boxu a odpadá tak práčne napínanie presvetľovacích plátien alebo fólií. Profesionálne riešenie s použitím digitálnej tlačovej techniky s vysokým rozlíšením zaručuje, že či už svetelná reklama svieti, či nie, stále vyzerá dobre.

Materiál: Plexisklo je odolný materiál, vhodný do interiéru aj exteriéru s vysokou mierou rozptylu.


- Sú vidieť aj bez podsvietenia
- Hrúbka materiálu 3 a 5 mm
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	Plexisklo 3 mm	Plexisklo 5 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm
Nehorľavosť:	-	-
Priepustnosť svetla:	50 %	50 %
Váha na m²:	3 kg	5 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vonkajšie použitie	Vonkajšie použitie



Voštinová doska



Kapa s papierovým povrchom



Hladká lepenka



Popis

Rozšírte svoje portfólio kulís.

Použitie: Univerzálnosť papiera je obdivuhodná. Divadelné kulisy sú umeleckým dielom, ale tiež vyžadujú jednoduchú inštaláciu a ľahkú prenositeľnosť.

Ponúkame kulisy pre všetky typy špeciálnych i divadelných akcií, ale aj pre tematické párty a plesy. Vyrábame ich z papierových materiálov, ktoré sú 100% recyklovateľné a nezaťažujú prírodu.

Tip: Tvarový orez nie je vhodné pripraviť užšie ako 5 cm kvôli možnému ohnutiu alebo odtrhnutiu.


Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oproti drevotrievkovým doskám oveľa ľahšie. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrievkové dosky.

Kapa s papierovým povrchom je kvalitná Kapa s papierovým povrchom krytá vrstvou bieleho chromokartónu. Je určená na použitie v interiéri.


- Veľmi ľahké
- Pevný materiál
- Šetrné voči životnému prostrediu a 100% recyklovateľné
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm	Kapa s papierovým povrchom 10 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1380 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1180 × 1540 mm
Nehorľavosť:	-	-	-
Váha na m²:	2,2 kg	0,83 kg	0,88 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie



Kvapa s papierovým povrchom



Popis

Obraz ako živý vďaka kombinácii špičkovej tlačovej technológie a materiálu.


Použitie: Pri tejto technológii sa snúbia naše skúsenosti s tlačou as materiálmi. Ide o ideálny mix na výrobu obrazov. Obsahom môže byť grafika, ale aj plnofarebné fotografie. Hodí sa na zavesenie v galériách, kancelárskych priestoroch, výstavách aj obývacích miestnostiach. V príslušenstve si môžete vybrať háčiky na zavesenie.

Materiál: Kvalitná Kapa s papierovým povrchom krytá vrstvou bieleho chromokartónu. Určená na použitie v interiéri.

- Ľahký materiál
- Háčiky na zavesenie ako príslušenstvo
- Nízka cena
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre


Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm	Kapa s papierovým povrchom 10 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehorľavosť:	-	-
Váha na m²:	0,615 kg	0,83 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie



Hliníkové sendviče



Hliníkové sendviče - brúsený hliník



Magnetická fólia



Popis

Luxusná reklama nemusí byť drahá.

Použitie: Potlač hliníkovej dosky má mnoho rôznych využití. Veľmi odolný materiál je predurčený k dlhej životnosti a je veľmi obľúbený pre zavesenie reklamy a inštaláciu na stenu. Často ho využívajú aj fotografi pre tlač fotografií ako profesionálnu prezentáciu na výstavy. Frézovanie otvára novú dimenziu spracovania, a výsledný produkt oslní každého. Vďaka niekoľkým možnostiam dokončenia vznikajú úplne odlišné produkty. Variant s prevrtanými rohmi ponúka okamžitú možnosť inštalácie, tvarový orez potom umožňuje zvoliť netradičný tvar.

Tip: Ak chcete dosku s otvormi na zavesenie, zvolte variant dokončenia tvarový orez a požadované umiestnenie a rozmer otvorov definujte už v tlačových dátach pomocou CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče ponúkajú vysokú kvalitu, a aj preto sa používajú veľmi často. Disponujú uplatnením v tepelnom rozpätí -50 až +80 °C. Hliníkové sendviče - brúsený hliník sú vhodné pre čiastočnú potlač, kde vynikne vzhľad brúseného hliníka.

- Vrstvené hliníkové panely
- Ľahké a odolné
- Rozmerovo stabilný
- Tvarový orez
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	Hliníkové sendviče 3 mm	Hliníkové sendviče - brúsený hliník 3 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vonkajšie použitie	Vonkajšie použitie

Popis

Reklamný magnet pre mnoho druhov použitia.

Použitie: Ak chcete na regály s tovarom dať informáciu o práve prebiehajúcej akcii alebo často meníte umiestnenie tovaru, sú magnety tým pravým. Dajú sa využiť aj na tabule či meetingové dosky pre zobrazenie práve prebiehajúcej smeny, stavu projektu alebo vizualizácii. Magnety vyrobíme v akomkoľvek tvare s vami zvolenou potlačou. Magnety do interiéru sú tiež vhodné voľbou na výrobu reklamných a upomienkových predmetov.

Materiál: Magnetická fólia prilieha ku kovovému podkladu, a v mieste styku s kovom má špeciálnu lakovanú ochrannú vrstvu proti poškodeniu podkladu. Hrúbka magnetickej fólie je 0,7 mm.

- Magnety s vlastným motívom
- Tvar podľa vašich požiadaviek
- Reklamný predmet s dlhou životnosťou
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

- Plocha, na ktorú pokladáme magnetickej fólie musí byť vždy čistá a suchá.
- Magnetickej nepotlačenej vrstvy čistíme iba benzínovým čističom (izopropylalkoholom).
- Fólie pokladáme iba na kvalitné a dobre vytvrdené laky.
- Je vhodné sa vyhýbať vysokým teplotám, pretože znižujú priľnavosť a môžu uvoľňovať zmäkčovadlá.

Materiál:	Magnetická fólia 0,7 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehorľavosť:	-
Priľnavosť:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútro aj vonkajšie použitie



Magnetická fólia



Popis

Reklama rýchlosťou blesku.

Použitie: Magnetické fólie umiestnené na automobily sú ideálnym priestorom na prezentáciu reklamných oznámení. Fólie umožňujú rýchlo umiestniť reklamu na firemné vozidlá, a to bez negatívneho vplyvu na lak. Rovnako tak je rýchla aj demontáž a umiestnenie na iné vozidlo. Vhodné tiež pre krátkodobé inštalácie na akýkoľvek kovový povrch v exteriéri. Lesklá laminácia zaisťuje odolnosť voči odlietajúcim kameňom, poškrabaniu konármi alebo odreninám na parkoviskách.



Materiál: Magnetická fólia prilieha ku kovovému podkladu, a v mieste styku s kovom má špeciálnu lakovanú ochrannú vrstvu proti poškodeniu podkladu. Hrúbka magnetickej fólie je 0,7 mm.

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Hrúbka materiálu iba 0,7 mm
- Možnosť tvarového orezu
- Lesklá laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3


Parametre

- Plocha, na ktorú pokladáme magnetickej fólie musí byť vždy čistá a suchá.
- Magnetickej nepotlačenej vrstvy čistíme iba benzínovým čističom (izopropylalkoholom).
- Fóliu neponechávame na karosérii vozidla stále, treba ju snímať min. raz týždenne.
- Pod fóliou zostáva vlhkosť, ktorá spoločne s veľkými výkyvmi teploty škodí karosérii vozidla.
- Pri aplikácii na autá je dôležité zaobliť rohy kvôli vyššej príľnavosti v danom mieste.
- Pod fóliou nesmú zostať vzduchové vrecká, môžu spôsobiť odpadnutie za jazdy.
- Fólie pokladáme iba na kvalitné a dobre vytvrdené laky.
- Je vhodné sa vyhýbať vysokým teplotám, pretože znižujú príľnavosť a môžu uvoľňovať zmäčkovadlá.

Materiál:	Magnetická fólia 0,7 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehorľavosť:	–
Príľnavosť:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Hliníkové sendviče



Priehľadná plastová doska



Popis

Premeňte prázdne múry na niečo jedinečné.

Použitie: Potlačené dosky dokreslia priestor v akejkoľvek miestnosti. Okukaná obývací izba zmení na nepoznanie, kanceláriu doplní impozantným grafickým prejavom umocneným kvalitným spracovaním, vo verejnom priestore pomôže s navigačným systémom. Záleží iba na potlačí. Varianty dokončujúceho spracovania vám ponúkajú jednoduchú inštaláciu, prípadne vytvorenie netradičných tvarov, čím môžete ešte viac ozvláštniť konečný výrobok. Pre komerčné budovy alebo umiestnenie dosky v exteriéri odporúčame hliníkové sendviče.



Tip: Ak chcete dosku s otvormi na zavesenie, zvolte variant dokončenia tvarový orez a požadované umiestnenie a rozmer otvorov definujte už v tlačových dátach pomocou CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče ponúkajú vysokú kvalitu, a aj preto sa používajú veľmi často. Disponujú uplatnením v tepelnom rozpätí -50 až +80 °C. Priehľadná plastová doska je odolný materiál, vhodný do interiéru aj exteriéri, s vysokou mierou priehľadnosti.

- Luxusný vzhľad
- Veľmi pevný materiál
- Osobné aj firemné využitie
- Tvarový orez
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Hliníkové sendviče 3 mm	Priehľadná plastová doska 3mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1200 × 2000 mm
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102
Váha na m²:	3,8 kg	2,5 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Magnetická fólia



Popis

Popisovateľný magnet s vlastnou potlačou.

Použitie: Prednosťou zvoleného materiálu je, že ho možno popisovať fixkou pre whiteboardy rovnako ako tabuľové samolepky, ale zároveň je magnetický, takže ho môžete umiestniť na kovové podklady. Vynikajúcu kombináciu tvorí práve s tabuľkovou samolepkou.


Materiál: Magnetická fólia prilieha ku kovovému podkladu, a v mieste styku s kovem má špeciálnu lakovanú ochrannú vrstvu proti poškodeniu podkladu. Hrúbka magnetickej fólie je 0,7 mm.

- Magnety s vlastným motívom
- Tvar podľa vašich požiadaviek
- Popisovateľná laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

- Plocha, na ktorú pokladáme magnetickú fóliu musí byť vždy čistá a suchá.
- Magnetickú nepotlačenú vrstvu čistíme iba benzínovým čističom (izoprophylalkoholom).
- Pri aplikácii na autá je dôležité zaobliť rohy kvôli vyššej príľnavosti v danom mieste.
- Fólie pokladáme iba na kvalitné a dobre vytvrdené laky.
- Je vhodné sa vyhýbať vysokým teplotám, pretože znižujú príľnavosť a môžu uvoľňovať zmäkčovadlá.

Materiál:	Magnetická fólia 0,7 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehorľavosť:	–
Príľnavosť:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Kvapka s papierovým povrchom



Hladká lepenka



Popis

Potlačený stojan je možné umiestniť takmer kamkoľvek.


Použitie: Promo stojan je veľmi variabilný vďaka svojej konštrukcii a možnosti potlače. Môže slúžiť ako súčasť promo kampane na jednotlivé výrobky či služby. Záleží len na tlačových dátach, ktoré mu dodajú požadovaný zmysel.

Materiál: Kapa s papierovým povrchom krytá vrstvou bieleho chromokartónu. Sú určené na použitie v interiéri. Hladká lepenka – pevný papier vhodný aj pre tlač na väčšie plochy.



- Stabilná konštrukcia
- Tlač z oboch strán
- Potlač stojny
- Ľahko sa skladá
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozmery:	270 × 380 mm, 550 × 780 mm	270 × 380 mm, 550 × 780 mm
Nehorľavosť:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,88kg
Finalizácia:	Tvarový orez	Tvarový orez
Interiér/ exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie



Penená PVC doska



Polypropylénová doska



Popis

Bezkonkurenčná reklamná plocha.

Použitie: Vďaka unikátnej technológii ponúkame priamu potlač na dosky, čo urýchľuje výrobu, predlžuje životnosť a umožňuje okamžité použitie v mieste inštalácie. V závislosti od zvolenej hrúbky a spôsobu inštalácie sa dosky nevlia a poskytujú tak dokonale hladký a rovný reklamný priestor. Spôsob využitia je už len na vás.

Tip: Tvarový orez nie je vhodné pripraviť užšie ako 5 cm kvôli možnému ohnutiu alebo odtrhnutiu.

Materiál: Penené PVC dosky patria k tradičným materiálom na výrobu reklamy a veľkoformátovej tlače. Poskytujú jednoduchú montáž a veľmi dlhú životnosť. Dosky disponujú atestom nehorľavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň spĺňajú celoeurópsku normu EN 13501-1 ako C-s3, d0.

- Výber z piatich variant
- Nehorľavý materiál
- Jednoduchá inštalácia
- Nemuchnutá sa
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Menšia hrúbka materiálu je určená na inštaláciu na pevný podklad.

Samostatne stojace dosky a veľkoformátové výtlačky odporúčame od hrúbky 5 mm.

Správna voľba hrúbky zabráni skrúteniu materiálu.

Penená PVC doska:	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm	10 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm				
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0				
Váha na m²:	0,55 kg	1,1 kg	1,65 kg	2,75 kg	5,5 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát				
Interiér/ exteriér:	Vnútorne použitie				

Popis

Jednoduché a veľmi efektívne.

Použitie: V záplave reklamných bannerov a polepených nákladov je žiaduce odlišiť sa. Realitná výstrč, ktorá je plastická, to vie dokonale. Vystupuje do priestoru a je vidieť zo všetkých smerov. Výstrč v tvare písmena V dobre odoláva poveternostným vplyvom a je možné ju použiť opakovane. Tieto tabule môžete ľahko pripevniť k oknu alebo inému hladkému povrchu obojstrannou lepiacou páskou alebo prísavkami. Vyberte si z troch veľkostí, ktoré sú overené v bežnej prevádzke. Vo fotogalérii sa môžete inšpirovať mnohými možnosťami použitia. Pomocou realitnej výstrče informujte o predajných akciách, možnostiach prenájmu alebo na ne umiestnite iné reklamné oznámenie.

Materiál: Biela polypropylénová dutinková doska s nízkou hmotnosťou a UV stabilizáciou. Pevná konštrukcia určená na vonkajšie použitie.

- Viditeľnosť zo všetkých smerov
- Odolné voči vplyvom počasia
- Jednoduchá inštalácia
- Nízka hmotnosť
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Polypropylénová doska 5 mm
Rozmery:	1000 × 700 mm, 1400 × 1000 mm, 1400 × 500 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	1 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie



Tvrdené PVC



Popis

Reklama priamo na ceste vašich zákazníkov.

Použitie: Reklamný stojan, ktorý je potlačiteľný po celej ploche. Je variabilný a vďaka rýchlej montáži zaisťuje obsluhu ktokoľvek. Ide o rýchly a ekonomický spôsob, ako každý deň osloviť prechádzajúcich zákazníkov. Reklamné áčko dobre odoláva vetru a ostatným poveternostným vplyvom. Má dlhú životnosť, a bude teda robiť radosť vám aj všetkým okoloidúcim.


Tip: K reklamným áčkam odporúčame tiež Top dosky/topery.

Materiál: Tvrdené PVC je plastový materiál, odolávajúci poveternostným vplyvom a vyznačujúci sa vysokou pevnosťou.


- Potlač na oboch stranách
- Skladná a prenosná
- Veľké množstvo príslušenstva
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre




Materiál:	Tvrdené PVC 3 mm
Rozmery:	400 × 900 mm, 650 × 900 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	3,18 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Penená PVC doska



Hliníkové sendviče



Popis

Stojan, ktorý presne vystihuje váš produkt.

Použitie: Veľký reklamný stojan, ktorý upúta pozornosť každého okoloidúceho. Doska je upevnená na kovovom stojane pomocou troch skrutiek, ktorých umiestnenie je vyznačené v šablóne pre tlačové dáta, ktorú si môžete stiahnuť na konci konfigurácie produktu.


Tip: Môžete si pripraviť vlastný tvar nadefinovaný priamou farbou pomenovanou CutContourCut, iba dodržujte rozmery stojana a umiestnenie skrutiek na uchytenie. Tvarový orez nie je vhodné pripravovať užšie ako 5 cm kvôli možnému ohnatiu alebo odtrhnutiu.

Materiál: Penené PVC dosky patria k tradičným materiálom na výrobu reklamy a veľkoformátovej tlače. Poskytujú jednoduchú montáž a veľmi dlhú životnosť. Dosky disponujú atestom nehorľavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň spĺňajú celoeurópsku normu EN 13501-1 ako C-s3, d0. Hliníkové sendviče ponúkajú vysokú kvalitu, a aj preto sa používajú veľmi často. Disponujú uplatnením v tepelnom rozpätí -50 až +80 °C.

- Stabilný aj vo vetre
- Potlač na bielu PVC dosku
- Dve strany
- Štandardná doba výroby v dňoch: 8–10
- Expresná doba výroby v dňoch: 3–7

Parametre

Materiál	Hliníkové sendviče 3 mm	Penená PVC doska 5 mm
Rozmery:	723 × 1473 mm	723 × 1473 mm
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg	2,5 kg
Finalizácia:	Tvarový orez	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vonkajší použitie	Vonkajší použitie



Priehľadná plastová doska



Popis

Ľahko prenosný stojan, ktorý sa nesbortí.



Použitie: Umiestnite stojan všade tam, kde chcete odovzdať dôležitú informáciu. Upozorniť na zľavovú akciu alebo označiť rezervované stoly je teraz veľmi jednoduché. Ide o nový reklamný formát, ktorý vás odliší od konkurencie a upúta pozornosť. Môžete zvoliť klasickú tlač alebo pridanie bielej farby. V prípade klasickej tlače zostávajú biele plochy priehľadné a dajú sa tak vytvoriť zaujímavé a kreatívne riešenia potlače. Uhol ohybu je 30 stupňov.

Materiál: Priehľadná plastová doska je odolný materiál, vhodný do interiéru aj exteriéru s vysokou mierou priehľadnosti.

- Pevný materiál
- Ľahký a ľahko prenosný
- Tlač bielou farbou
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Priehľadná plastová doska 3 mm
Rozmery:	A3, A4, A5
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102
Váha na m²:	2,5 kg
Finalizácia:	Ohyb 30 stupňov
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Kvapka s papierovým povrchom



Hladká lepenka



Popis

Pomôžte zákazníkom zorientovať sa.

Použitie: Využite všetok dostupný interiérový priestor. Ak je priestor na stenách obmedzený, pozrite sa na strop. Orientácia je veľmi dôležitá – privedte zákazníkov tam, kam chcete vy. Závesné cedule sú ideálnym lákadlom pre obchody, ukážkové miestnosti, obchodné stánky alebo ako súčasť navigačného systému. Vyrábame cedule z tenkého doskového materiálu, jednoduchého na zavesenie, ktorý je ľahký a pevný.


Tip: Ak chcete dosku s otvormi na zavesenie, zvolte variant dokončenia tvarový orez a požadované umiestnenie a rozmer otvorov definujte už v tlačových dátach pomocou CutContourCut. Tvarový orez nie je vhodné pripraviť užšie ako 5 cm kvôli možnému ohnutiu alebo odtrhnutiu.

Materiál: Kapa s papierovým povrchom je pokrytá vrstvou bieleho chromokartónu. Je určená na použitie v interiéru. Hladká lepenka – pevný papier vhodný aj pre tlač na väčšie plochy.

- Panely na zavesenie na strop
- Ľahký a pevný materiál
- Možnosť jednostrannej aj obojstrannej tlače
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kvapka s papierovým povrchom 5 mm	Kvapka s papierovým povrchom 10 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1380 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1180 × 1540 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1180 × 1540 mm
Nehorľavosť:	–	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,83 kg	0,88 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie



Penená PVC doska



Popis

Získajte maximálny úžitok a variabilitu z Vášho reklamného stojana.

Použitie: Top doska je ideálnym riešením pre podporu sezónnych produktov alebo dočasných propagačných akcií. Môžete ju jednoducho pripnúť k hornej časti reklamného vonkajšieho stojana a meniť podľa potreby. Rozšírite tak možnosti svojej prezentácie a získate viac zákazníkov. Rozmery sú presne pre reklamný stojan, ktorý máme v ponuke a sami ho tiež vyrábame. Máte teda istotu úplnej kompatibility a originality produktu. Vytvorte si vlastný tvar a tým získajte väčšiu originalitu. Viac sa dozviete v šablóne tlačových dát, ktorá je na stiahnutie po konfigurácii produktu.

Materiál: Penené PVC dosky patria k tradičným materiálom na výrobu reklamy a veľkoformátovej tlače. Poskytujú jednoduchú montáž a veľmi dlhú životnosť. Dosky disponujú atestom nehorľavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň spĺňajú celoeurópsku normu EN 13501-1 ako C-s3, d0.

- Vrchná doska pre reklamný vonkajší stojan
- Ľahko opracovateľné
- Ľahké a odolné
- Biely matný povrch
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Penená PVC doska 5 mm
Rozmery:	300 × 180 mm, 540 × 350 mm
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0
Váha na m²:	2,75 kg
Finalizácia:	Orez na formát, tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Tvrdené PVC



Popis

Jednoduchá a veľmi efektná.

Použitie: V záplave reklamných bannerov a polepených nákladov je žiaduce odlišiť sa. Výstrč, ktorá je plastická, to vie dokonale. Vystupuje do priestoru a je vidieť zo všetkých smerov. Okenný štítok dobre odoláva poveternostným vplyvom a je možné ho použiť opakovane. Tieto tabule sa inštalujú pomocou skrutiek. Vo fotogalérii sa môžete inšpirovať mnohými možnosťami použitia. Pomocou okenných štítkov informujte o predajných akciách alebo na ne umiestnite iné reklamné oznámenie.

Tip: Tvarový orez nie je vhodné pripraviť užšie ako 5 cm kvôli možnému ohnuti alebo odtrhnutiu.

Materiál: Tvrdené PVC je plastový materiál, odolávajúci poveternostným vplyvom a vyznačujúci sa vysokou pevnosťou.

- Jednoduchá inštalácia
- Dlhá životnosť
- Vlastný tvar
- Odolná voči vplyvom počasia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre


Inštalácia pomocou obojstrannej samolepiacej pásky alebo privŕtaním.

Materiál:	Tvrdené PVC 3 mm
Rozmery:	400 × 300 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	3,18 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie





Premeňte originálne a designovo svoj interiér. Farebné fólie pre podlahy, steny, dvere alebo stropy ho zmenia na nepoznanie. So štýlovými produktmi či doplnkami sa každá obývacia izba alebo kancelársky priestor stane nadčasovou. Farebné potlače dnes nájdeme skoro v každom interiéri. Nahraďte tradičnú tapetu extrémne živou tlačou na textilný materiál, a to bez vrások a dokonca bez údržby.

U nás nájdete ponuku od drobných produktov, ako sú pivné tácky a magnety, až po celé prezentačné steny vrátane stánkov a pultov.



Kvapa s papierovým povrchom



Popis

Obraz ako živý vďaka kombinácii špičkovej tlačovej technológie a materiálu.

Použitie: Pri tejto technológii sa snúbia naše skúsenosti s tlačou as materiálmi. Ide o ideálny mix na výrobu obrazov. Obsahom môže byť grafika, ale aj plnofarebné fotografie. Hodí sa na zavesenie v galériách, kancelárskych priestoroch, výstavách aj obývacích miestnostiach. V príslušenstve si môžete vybrať háčiky na zavesenie.

Materiál: Kvalitná Kapa s papierovým povrchom krytá vrstvou bieleho chromokartónu. Určená na použitie v interiéri.



- Lhký materiál
- Háčiky na zavesenie ako príslušenstvo
- Nízka cena
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm	Kapa s papierovým povrchom 10 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehorľavosť:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,83 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie



Interiér



Koberec



Linoleum



Popis

Komplexná reklama alebo vlastný vzor na podlahy.

Použitie: Na mieru vyrobený koberec prináša reklamné riešenie v oblasti marketingovej komunikácie, kedy je možné interpretovať vaše reklamné oznámenie priamo na podlahe vášho interiéru. Vďaka kobercu opatrenému vašimi návrhmi pretvoríte podlahy v skutočné pútače, schopné lákať zákazníkov do predvážiacich miestností či podporovať bežiacu kampaň. Môžete s ním aj vyzdobiť výstavný stánok. Koberec je ľahko premiestniteľný a slúži aj ako tepelný izolant.

Materiál: Koberec na potlačenie je veľmi odolný materiál s gramážou 900g/m².

- Vysoká oteruvzdornosť
- Doplnok interiéru
- Premiestniteľné
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Koberec 900 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1580 × 10000 mm
Váha na m²:	0,9 kg
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie

Popis

Komplexná reklama alebo vlastný vzor na podlahy.

Použitie: Na mieru vyrobené linoleum prináša reklamné riešenie v oblasti marketingovej komunikácie, kedy je možné interpretovať vaše reklamné oznámenie priamo na podlahe. Vďaka linoleu opatrenému vašimi návrhmi pretvoríte podlahy v skutočné pútače, schopné lákať zákazníkov do predvážiacich miestností či podporovať bežiacu kampaň. Môžete s ním aj vyzdobiť exhibičný stánok. Linoleum je ľahko premiestniteľné a slúži aj ako tepelný izolant.

Materiál: 2 mm silné vinylové linoleum slúži ako klasická podlahová krytina. Vinylové materiály sú oproti laminátovým oveľa odolnejšie a jednoducho sa pokladajú.

- Ľahké a odolné
- Možnosť objednať akýkoľvek tvar
- Atest nehorľavosti EN 13501-1
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Linoleum 2 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1520 × 10000 mm
Váha na m²:	1 kg
Nehorľavosť:	EN 13501 – 1
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Magnetická fólia



Popis

Reklamný magnet pre mnoho druhov použitia.

Použitie: Ak chcete na regály s tovarom dať informáciu o práve prebiehajúcej akcii alebo často meníte umiestnenie tovaru, sú magnety tým pravým. Dajú sa využiť aj na tabule či meetingové dosky pre zobrazenie práve prebiehajúcej smeny, stavu projektu alebo vizualizácii. Magnety vyrobíme v akomkoľvek tvare s vami zvolenou potlačou. Magnety do interiéru sú tiež vhodnou voľbou na výrobu reklamných a upomienkových predmetov.

Materiál: Magnetická fólia prilieha ku kovovému podkladu, a v mieste styku s kovom má špeciálnu lakovanú ochrannú vrstvu proti poškodeniu podkladu. Hrúbka magnetickej fólie je 0,7 mm.

- Magnety s vlastným motívom
- Tvar podľa vašich požiadaviek
- Reklamný predmet s dlhou životnosťou
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

- Plocha, na ktorú pokladáme magnetickej fólie musí byť vždy čistá a suchá.
- Magnetickej nepotlačenej vrstvu čistíme iba benzínovým čističom (izopropylalkoholom).
- Pod fóliu nesmú zostať vzduchové vrecká, môžu spôsobiť odpadnutie za jazdy.
- Fólie pokladáme iba na kvalitné a dobre vytvrdené laky.
- Je vhodné sa vyhýbať vysokým teplotám, pretože znižujú príľnavosť a môžu uvoľňovať zmäkčovadlá.

Materiál:	Magnetickej fólie 0,7 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehorľavosť:	–
Príľnavosť:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Magnetická fólia



Popis

Reklama rýchlosťou blesku

Použitie: Magnetickej fólie umiestnené na automobily sú ideálnym priestorom na prezentáciu reklamných oznámení. Fólie umožňujú rýchlo umiestniť reklamu na firemné vozidlá, a to bez negatívneho vplyvu na lak. Rovnako tak je rýchla aj demontáž a umiestnenie na iné vozidlo. Vhodné tiež pre krátkodobé inštalácie na akýkoľvek kovový povrch v exteriéri. Lesklá laminácia zaisťuje odolnosť voči odlietajúcim kamienkom, poškrabaniu konármi alebo odreninám na parkoviskách.

Materiál: Magnetická fólia prilieha ku kovovému podkladu, a v mieste styku s kovom má špeciálnu lakovanú ochrannú vrstvu proti poškodeniu podkladu. Hrúbka magnetickej fólie je 0,7 mm.

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Hrúbka materiálu iba 0,7 mm
- Možnosť tvarového orezu
- Lesklá laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

- Plocha, na ktorú pokladáme magnetickej fólie musí byť vždy čistá a suchá.
- Magnetickej nepotlačenej vrstvu čistíme iba benzínovým čističom (izopropylalkoholom).
- Fóliu neponechávame na karosérii vozidla stále, treba ju snímať min. raz týždenne.
- Pod fóliou zostáva vlhkosť, ktorá spoločne s veľkými výkyvmi teploty škodí karosérii vozidla.
- Pri aplikácii na autá je dôležité zaobliť rohy kvôli vyššej príľnavosti v danom mieste.
- Pod fóliu nesmú zostať vzduchové vrecká, môžu spôsobiť odpadnutie za jazdy.
- Fólie pokladáme iba na kvalitné a dobre vytvrdené laky.
- Je vhodné sa vyhýbať vysokým teplotám, pretože znižujú príľnavosť a môžu uvoľňovať zmäkčovadlá.

Materiál:	Magnetickej fólie 0,7 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehorľavosť:	–
Príľnavosť:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Kartón pre pivné tácky



Popis

Buďte nápadití a prekvapte hostí vašich akcií.

Použitie: Personalizovaný pivný tácka je ideálny produkt pre svadobné hostiny, firemné večierky a promotion akcie. Hravo tak oslovíte široké publikum moderným a kreatívnym spôsobom, ktorým navyše navodíte pozitívne prostredie. Tieto vlhkosť absorbujúce podtácky, vyrobené zo solídnej lepenkovej plsti, môžu byť potlačené z jednej alebo z oboch strán.


Tip: Môžete si vytvoriť vlastný tvar nahraním tlačových dát so správne definovaným tvarovým orezom, tak ako je popísaný v šablóne tlačových dát. Jedinou podmienkou je vojsť sa do stanovených rozmerov.

Materiál: Vlhkosť absorbujúca biela lepenka je vyrobená zo 100% primárnych vlákien, spĺňajúcich normu ISO 534.


- Tácky vyrobené z lepenkovej plsti
- Jednostranná či obojstranná tlač
- Možnosť objednania malého množstva
- Vlastný tvar
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kartón pre pivné tácky 630 g/m ²
Rozmery:	Okrúhly o priemere 100 mm, Hranatý 90 × 90 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	0,63 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútročné použitie



Magnetická fólia



Popis

Popisovateľný magnet s vlastnou potlačou.

Použitie: Prednosťou zvoleného materiálu je, že ho možno popisovať fixkou pre whiteboardy rovnako ako tabuľové samolepky, ale zároveň je magnetický, takže ho môžete umiestniť na kovové podklady. Vynikajúcu kombináciu tvorí práve s tabuľkovou samolepkou.


Materiál: Magnetická fólia prilieha ku kovovému podkladu, a v mieste styku s kovom má špeciálnu lakovanú ochrannú vrstvu proti poškodeniu podkladu. Hrúbka magnetickej fólie je 0,7 mm.

- Magnety s vlastným motívom
- Tvar podľa vašich požiadaviek
- Popisovateľná laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

- Plocha, na ktorú pokladáme magnetickú fóliu musí byť vždy čistá a suchá.
- Magnetickú nepotlačenú vrstvu čistíme iba benzínovým čističom (izopropylalkoholom).
- Fólie pokladáme iba na kvalitné a dobre vytvrdené laky.
- Je vhodné sa vyhýbať vysokým teplotám, pretože znižujú príľnavosť a môžu uvoľňovať zmäkčovadlá.



Materiál:	Magnetické fólie 0,7 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehorľavosť:	–
Príľnavosť:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútročné aj vonkajšie použitie



Kvapka s papierovým povrchom



Hladká lepenka



Voštinová doska



Popis

Potlačený stojan je možné umiestniť takmer kamkoľvek.

Použitie: Promo stojan je veľmi variabilný vďaka svojej konštrukcii a možnosti potlače. Môže slúžiť ako súčasť promo kampane na jednotlivé výrobky či služby. Záleží len na tlačových dátach, ktoré mu dodajú požadovaný zmysel.

Materiál: Kapa s papierovým povrchom je kvalitná Kapa s papierovým povrchom krytá vrstvou bieleho chromokartónu. Je určená na použitie v interiéri. Hladká lepenka – pevný papier vhodný aj pre tlač na väčšie plochy.

- Stabilná konštrukcia
- Tlač z oboch strán
- Potlač stojny
- Ľahko sa skladá
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozmery:	270 × 380 mm 550 × 780 mm	270 × 380 mm 550 × 780 mm
Nehorľavosť:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,88kg
Finalizácia:	Tvarový orez	Tvarový orez
Interiér/ exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie

Popis

Stolík je perfektným doplnkom pre výstavu či prezentáciu a ideálnym miestom na umiestnenie produktov.

Použitie: Podobne ako u prezentačného pultu je aj u promostolku úložný priestor, kde nájdu svoje miesto produkty vašej propagácie.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylišaný medzi dve drevotrieskové dosky. Disponuje certifikátom nehorľavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Stolík pre výstavy a promo akcie
- Jednoduchá inštalácia
- Grafická šablóna na stiahnutie
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	Doska: 800 × 480 mm, výška: 920 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Samolepiace tapeta



Popis

Tapety, ktoré vzbudzujú silné emócie.


Použitie: Moderné tapety originálnym spôsobom navodzujú dojem hĺbky a priestoru. Personalizovaná tapeta na stene tak predstavuje atraktívny spôsob, ako oživiť akýkoľvek interiér. Miesto, kde žijete, pracujete a odpočívate, tak razom dostane nový rozmer. Tapety sú po nalepení umývateľné a odolné proti oderu.

Materiál: Tlačová fólia so štruktúrou jemného plátna je určená pre interiérové dekorácie v domácnostiach, hoteloch, kanceláriách, maloobchodných predajniach atď.

- Jednoduchá inštalácia
- Rýchla zmena vzhľadu interiéru
- Kvalitné spracovanie
- Dlhá životnosť
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepiaca tapeta 240 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1280 × 10000 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	0,63 kg
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Ultraboard papier



Popis

Vytvoríte z bezpečnostných rámov reklamný priestor rýchlo a lacno.


Použitie: Premeňte nevzhľadné bezpečnostné rámy na plochy, ktoré nesú firemný vzhľad alebo informujú zákazníkov o práve prebiehajúcej akcii. Rámy sa nachádzajú pri vchode do predajne, a tak predstavujú ideálnu plochu pre reklamné oznámenie. Konštrukcia je veľmi jednoduchá a použitý materiál je oteruvzdorný s dlhou životnosťou v obchodných priestoroch. Tento výrobok je tiež známy pod názvami lama stojan, šošovka, security wrap alebo safety brána.

Materiál: Ultraboard papier s hmotnosťou 450 g/m² je veľmi pevný materiál s dlhou životnosťou v interiéri.

- Jednoduchá inštalácia
- Dlhá životnosť
- Perfektný vzhľad
- Laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Ultraboard papier 450 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1430 × 1580 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	0,45 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, lesklá laminácia
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Hladká vliesová tapeta



Popis

Tapety, ktoré vzbudzujú silné emócie.


Použitie: Moderné tapety originálnym spôsobom navodzujú dojem hĺbky a priestoru a vďaka použitiu tónových odtieňov vzniká dokonalá ilúzia 3D. Personalizovaná tapeta na stene tak predstavuje atraktívny spôsob, ako oživiť akýkoľvek interiér. Miesto, kde žijete, pracujete a odpočívate, tak razom dostane nový rozmer. Tapety sú po nalepení umývateľné a odolné proti oderu.

Materiál: Hladká vliesová tapeta je zmes netkanej textílie a celulózy. Tapeta disponuje atestom nehorľavosti C-s1, d0 podľa normy EN 13501-1 a ďalej označením CE, ktoré zaručuje súlad s požiadavkami príslušných smerníc EÚ. Jedná sa o ekologický materiál bez použitia PVC vychádzajúci z filozofie udržateľnosti, a je teda šetrný k životnému prostrediu. Lepidlo sa nanáša iba na stenu.

- Šetrná k životnému prostrediu
- Prijemný materiál
- Atest nehorľavosti 13501-1: B-s1, d0
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Hladká vliesová tapeta 200 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 700 × 10000 mm
Nehorľavosť:	EN 13501-1 C-s1, d0
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Obrusovina



Popis

Profesionálny vzhľad každého stola.


Použitie: Technológia s tlačou na textil ponúka nebyvalé príležitosti. Je to trh, v ktorý pevne veríme a pre ktorý začíname pravidelne vyrábať nové produkty. Jedným z nich je obrus s vlastným dizajnom. Organizujete raut alebo prezentačnú akciu? Využite možnosť potlačiť vlastný obrus, ktorý vhodne doplní vaše marketingové aktivity. Môžete ho samozrejme využiť aj ako bežný obrus do domácnosti, ktorý bude presne pasovať do štýlu vášho interiéru.

Materiál: Obrusovina je veľmi príjemný materiál, vhodný na každodenné použitie, ktorý zaručí reprezentatívnosť pre každú príležitosť.

- Ideálny doplnok interiéru
- Mäkká tkanina
- Vysoká kvalita tlače
- Atest nehorľavosti 13501-1: B-s1, d0
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Obrusovina 195 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 10000 mm
Nehorľavosť:	EN 13501-1 C-s1, d0
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Vodeodolná obrusovina



Popis

Profesionálny vzhľad každého stola.


Použitie: Technológia s tlačou na textil ponúka nebyvalé príležitosti. Je to trh, v ktorý pevne veríme a pre ktorý začíname pravidelne vyrábať nové produkty. Jedným z nich je obrus s vlastným dizajnom. Organizujete raut alebo prezentačnú akciu? Využite možnosť potlačiť vlastný obrus, ktorý vhodne doplní vaše marketingové aktivity. Môžete ho samozrejme využiť aj ako bežný obrus do domácnosti, ktorý bude presne pasovať do štýlu vášho interiéru. Obrus premení aj bežné stoly na krásny priestor.

Materiál: Vodeodolná obrusovina je vyrobená z netkanej textílie a je na ňu nanosená vrstva PVC, ktorá jej zaisťuje vodeodolnosť a ľahkú údržbu.

- Ideálny doplnok interiéru
- Dlhá životnosť
- Vysoká kvalita tlače
- Vodeodolný variant obrusu
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Vodeodolná obrusovina 345 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Textília pre závesy



Popis

Jedinečné a krásne – to sú závesy s vlastným dizajnom.


Použitie: Prispôbte interiéru svojej osobnosti a využite k tomu aj závesy s vlastnou potlačou. Unikátna technológia tlače na textilný materiál dodá vášmu oknu neobyčajný vzhľad a krásne doplní ďalšie dizajnové špeciality v interiéru. Závesy sú opatrené tunelmi pre závesnú tyč na pretiahnutie.

Materiál: Veľmi príjemný textilný materiál vhodný na použitie v interiéru.


- Kvalitný a príjemný materiál
- Tunel na uchytenie
- Jedinečný vzhľad interiéru
- Atest nehorľavosti 13501-1: B-s1, d0
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Textília pre závesy 195 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 10000 mm
Nehorľavosť:	EN 13501-1 C-s1, d0
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Orez na formát, Tunel 100 mm
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Plagátovací papier



Plagátovací papier s modrou zadnou stranou



Popis

Bez plagátov sa nezaobíde žiadna reklamná kampaň.

Použitie: Za viac ako sto rokov sa plagáty v našich uliciach stali nevyhnutnými. Spočiatku obsahovali iba text, grafika sa pridala až roku 1890. Dodnes sú plagáty jedným z najznámejších, najľahšie použiteľných a najlacnejších reklamných materiálov. Naše plagáty sú na kvalitnom papieri, ktorý odoláva rozmarom počasia dlhšiu dobu ako klasický kancelársky papier. Vy len určujete veľkosť a design.

Materiál: Polomatný plagátový papier s hmotnosťou 150g/m² zaisťuje spracovanie vo foto realistickej kvalite. Plagátovací papier s modrou zadnou stranou slúži na prelepenie už existujúceho výlepu bez nutnosti ho odstrániť. Modrá zadná strana lepšie reaguje s lepidlom a zaisťuje nepriehľadnosť.

- Voľba z bežne používaných rozmerov
- Možnosť laminácie
- Fotorealistická tlač
- Nepriehľadný variant
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre



Materiál:	Plagátovací papier 150 g/m ²	Plagátovací papír s modrou zadnou stranou 115 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 6000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 6000 mm
Nehorľavosť:	–	–
Váha na m²:	150 g	115 g
Finalizácia:	Bez laminácie, laminácia	Bez laminácie, laminácia
Interiér/ exteriér:	Vnútro aj vonkajšie použitie	Vnútro aj vonkajšie použitie

Reklamný produkt, s ktorým sa stretávame dennodenne na každom svojom kroku – v metre, v MHD, v parku na lavičke či kdekoľvek inde cestou do práce. Plagáty sú okolo nás už od doby vzniku tlače. V dnešnej dobe, kedy je žiadané odlišiť sa a byť vidieť sú stále väčšie požiadavky na vizuálnu podobu. Ani tu nezostávame pozadu a ponúkame množstvo variácií pre dokonalé prevedenie Vašej reklamy.

Popri klasickom papierovom prevedení Vám ponúkame aj vodeodolné a nalepovacie plagáty s rôznym typom povrchu. Tvar a veľkosť záleží len na vás. Vedľa nich, v našej ponuke, nájdete aj plagáty na presvetľovacom papieri na výrobu krátkodobých aplikácií alebo samolepiace plagáty, ktoré sú premiestniteľné.



Plagáty



Samolepiaca fólia Easy Dot



Popis

Evolúcia klasického reklamného formátu.

Použitie: Premiestniteľné samolepiace plagáty vám zaručia veľmi jednoduchú montáž. Umiestnenie plagátov na stenu, okno alebo billboard nebolo nikdy jednoduchšie.


Plagáty z bieleho matného PVC materiálu sú opatrené samolepiacim lepidlom, takže sú ideálnym nástrojom na propagáciu alebo prezentáciu.

Materiál: Biela matná fólia so špeciálnym lepidlom, ktoré je nanosené v okrúhlych bodoch a vďaka tomu sa po nalepení nevytvárajú bubliny. Môžete opakovane použiť a vrátiť na prenášaciu fóliu.


- Samolepiaca vrstva
- Rýchla aplikácia a znovupoužitelnosť
- Aplikácia vo vnútri aj vonku
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepiaca fólia Easy Dot 100 µm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1500 × 6000 mm
Snímateľnosť:	až 12 mesiacov v interiéri
Váha na m²:	100 g
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Presvetľovací papier



Presvetľovací polyesterový film



Popis

Všetka vaša reklama vynikne s podsvietením oveľa viac.

Použitie: Svetelných boxov je nespočetné množstvo druhov, typov a veľkostí. Vidíte ich v kaviarňach, na autobusových zastávkach, v podchodoch, ale aj vo vnútri veľkých nákupných centier. Iba s presvetľovacím plagátom dosiahnete dokonalú difúziu svetla. Tlač je veľmi intenzívna a sýta; upúta každého vďaka sýhre farieb a podsvietenia.

Materiál: Presvetľovací papier je určený na výrobu krátkodobých presvetľovacích aplikácií, prípadne sa dá použiť ako klasický plagátový papier. Je certifikovaný systémom FSC a spĺňa požiadavky zdravého lesného hospodárenia. Presvetľovací polyesterový film rozvádza svetlo rovnomerne a je vhodný aj pre väčšie inštalácie.


- Plagát pre svetelné boxy
- Možnosť výberu medzi papierovým a polyesterovým materiálom
- Vysoká intenzita farieb
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre


Materiál:	Presvetľovací papier 150 g/m ²	Presvetľovací polyesterový film 185 µm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1580 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1250 × 6000 mm
Nehorľavosť:	–	–
Váha na m²:	150 g	185 g
Finalizácia:	Orez na formát	Orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Plachtovina



Vodeodolný papier



Popis

Za vytvorením plagátu je veľa práce, či už ide o udalosť, poskytnutie informácií, alebo jednoducho reklamu. Práca, ktorá za plakátom stojí, by mala byť zobrazená na materiáli, ktorým sa môžete pochváliť.

Použitie: Oproti obyčajnému papieru sú tieto plagáty schopné vydržať drsné zaobchádzanie, ale aj spršku vody. Naše vodeodolné plagáty sú vyrobené zo syntetického materiálu, vďaka ktorému sú vhodné ako na vonkajšie, tak aj na vnútorné použitie v miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu, ale tiež odolávajú priamemu kontaktu s vodou.

Materiál: Vodeodolný papier je vysoko kvalitný PVC materiál. Vďaka svojim vlastnostiam nachádza všestranné využitie v rôznych odvetviach priemyslu. Cez materiál nepreniknú takmer žiadne typy častíc väčšie ako 1 mikrón. Materiál je odolný proti vode, pretrhnutiu aj odieraniu. Plachtovina s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Vďaka cene, kvalite a matnej štruktúre je plachtovina najobľúbenejšou voľbou.

- Stabilita aj pri aplikácii v daždi
- Odolné aj voči roztrhnutiu
- Aplikácia vo vnútri aj vonku
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Plachtovina 510 g/m ²	Vodeodolný papier 90 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1360 × 6000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1360 × 6000 mm
Váha na m²:	510 g	90 g
Finalizácia:	Orez na formát	Orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie
Interiér/ exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie




Vždy upútajú pozornosť. Naše rámy a displeje sú vytvorené práve na tento účel! Máte u nich istotu, že vaša reklama či dizajn bude vždy jasne vidieť a priláka tisíce očí. Ponúkame trvalé aj dočasné aplikácie ako pre vnútorné, tak vonkajšie prevedenie. U nás nájdete výrobok pre každú príležitosť.

Na veľtrhoch a workshopoch si praje každý urobiť trvalý dojem. Potrebujete to rýchlo a lacno? Potom tu pre vás máme cedule z voštiny, ktoré je ľahké prepravovať a jednoducho kompletovať kdekoľvek.

Chcete však urobiť niečo s väčším dopadom? Potom si vyberte náš LED svetelný rám. Ten kombináciou UV tlače a svetelného boxu vytvára optimálny prenos svetla a kontrast textúr so svetlom zaujme každého. V našej ponuke tiež nájdete hliníkové rámy na obrázky alebo textilné rámy, ktoré ponúkajú štýlové a široké využitie.



Kvapa s papierovým povrchom



Popis

Obraz ako živý vďaka kombinácii špičkovej tlačovej technológie a materiálu.

Použitie: Pri tejto technológii sa snúbia naše skúsenosti s tlačou as materiálmi. Ide o ideálny mix na výrobu obrazov. Obsahom môže byť grafika, ale aj plnofarebné fotografie. Hodí sa na zavesenie v galériách, kancelárskych priestoroch, výstavách aj obývacích miestnostiach. V príslušenstve si môžete vybrať háčiky na zavesenie.

Materiál: Kvalitná Kapa s papierovým povrchom krytá vrstvou bieleho chromokartónu. Určená na použitie v interiéru.


- Ľahký materiál
- Háčiky na zavesenie ako príslušenstvo
- Nízka cena
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm	Kapa s papierovým povrchom 10 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehorľavosť:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,83 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnútorné použitie	Vnútorné použitie




Rámy a displeje




Hliníkové sendviče



Hliníkové sendviče - brúsený hliník



Kvapka s papierovým povrchom



Popis

Luxusná reklama nemusí byť drahá.

Použitie: Potlač hliníkovej dosky má mnoho rôznych využití. Veľmi odolný materiál je predurčený k dlhej životnosti a je veľmi obľúbený pre zavesenie reklamy a inštaláciu na stenu. Často ho využívajú aj fotografi pre tlač fotografií ako profesionálnu prezentáciu na výstavy. Frézovanie otvára novú dimenziu spracovania, a výsledný produkt oslní každého. Vďaka niekoľkým možnostiam dokončenia vznikajú úplne odlišné produkty. Variant s prevrtanými rohmi ponúka okamžitú možnosť inštalácie, tvarový orez potom umožňuje zvoliť netradičný tvar.

Tip: Ak chcete dosku s otvormi na zavesenie, zvolte variant dokončenia tvarový orez a požadované umiestnenie a rozmer otvorov definujte už v tlačových dátach pomocou CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče ponúkajú vysokú kvalitu, a aj preto sa používajú veľmi často. Disponujú uplatnením v tepelnom rozpätí -50 až +80 °C. Hliníkové sendviče - brúsený hliník sú vhodné pre čiastočnú potlač, kde vynikne vzhľad brúseného hliníka.

- Vrstvené hliníkové panely
- Ľahké a odolné
- Rozmerovo stabilný
- Tvarový orez
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	Hliníkové sendviče 3 mm	Hliníkové sendviče - brúsený hliník 3 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 ako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vonkajšie použitie	Vonkajšie použitie

Popis

Obraz ako živý vďaka kombinácii špičkovej tlačovej technológie a materiálu.


Použitie: Pri tejto technológii sa snúbia naše skúsenosti s tlačou as materiálmi. Ide o ideálny mix na výrobu obrazov. Obsahom môže byť grafika, ale aj plnofarebné fotografie, ktoré môžete rovno umiestniť do galérie, obýpacej izby alebo kancelárie. Najkrajšie obrazy vznikajú práve touto kombináciou a sú doplnené hliníkovým rámom. V príslušenstve si môžete zvoliť hliníkový rám Nielsen presne padnúci k zvoleným rozmerom a máte istotu, že výsledok bude nekompromisný.

Materiál: Kvalitná Kapa s papierovým povrchom krytá vrstvou bieleho chromokartónu, určená na použitie v interiéri.

- Ľahký materiál
- Štandardné rozmery pre hliníkové rámčeky
- Rámčeky Nielsen v príslušenstve
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm
Rozmery:	210 × 297 mm; 240 × 300 mm; 300 × 400 mm; 400 × 500 mm; 500 × 600 mm; 500 × 700 mm; 200 × 300 mm; 300 × 300 mm; 500 × 500 mm; 400 × 600 mm; 297 × 420 mm
Nehorľavosť:	-
Váha na m²:	0,615 kg
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Kvapka s papierovým povrchom



Hladká lepenka



Tvrdené PVC



Popis

Potlačený stojan je možné umiestniť takmer kamkoľvek.

Použitie: Promo stojan je veľmi variabilný vďaka svojej konštrukcii a možnosti potlače. Môže slúžiť ako súčasť promo kampane na jednotlivé výrobky či služby. Záleží len na tlačových dátach, ktoré mu dodajú požadovaný zmysel.

Materiál: Kapa s papierovým povrchom je kvalitná Kapa s papierovým povrchom krytá vrstvou bieleho chromokartónu. Je určená na použitie v interiéri. Hladká lepenka – pevný papier vhodný aj pre tlač na väčšie plochy.

- Stabilná konštrukcia
- Tlač z oboch strán
- Potlač stojny
- Ľahko sa skladá
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozmery:	270 × 380 mm 550 × 780 mm	270 × 380 mm 550 × 780 mm
Nehorľavosť:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,88kg
Finalizácia:	Tvarový orez	Tvarový orez
Interiér/ exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie

Popis

Reklama priamo na ceste vašich zákazníkov.

Použitie: Reklamný stojan, ktorý je potlačiteľný po celej ploche. Je variabilný a vďaka rýchlej montáži zaisťuje obsluhu ktokoľvek. Ide o rýchly a ekonomický spôsob, ako každý deň osloviť prechádzajúcich zákazníkov. Reklamné áčko dobre odoláva vetru a ostatným poveternostným vplyvom. Má dlhú životnosť, a bude teda robiť radosť vám aj všetkým okoloidúcim.


Tip: K reklamným áčkam odporúčame tiež Top dosky/topery.

Materiál: Tvrdené PVC je plastový materiál, odolávajúci poveternostným vplyvom a vyznačujúci sa vysokou pevnosťou.

- Potlač na oboch stranách
- Skladná a prenosná
- Veľké množstvo príslušenstva
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Tvrdené PVC 3 mm
Rozmery:	400 × 900 mm, 650 × 900 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	3,18 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Voštinová doska



Popis

Reklama priamo na ceste vašich zákazníkov.


Použitie: Reklamný stojan, ktorý je potlačiteľný po celej ploche. Rýchly a ekonomický spôsob, ako každý deň osloviť prechádzajúcich zákazníkov. Reklamné áčko dobre odoláva vetru vďaka širokej základni. Má dlhú životnosť, a bude teda robiť radosť vám aj všetkým okoloidúcim.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky. Disponuje certifikátom nehorľavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Ľahká a veľmi odolná konštrukcia
- Šetrné voči životnému prostrediu a plne recyklovateľné
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	700 × 1000 mm, 500 × 800 mm, 300 × 800 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Voštinová doska



Popis

Stojan, ktorý presne vystihuje váš produkt.

Použitie: Veľký reklamný stojan, ktorý upúta pozornosť každého okoloidúceho.


Tip: Môžete si pripraviť vlastný tvar nadefinovaný priamou farbou pomenovanou CutContourCut, iba dodržujte rozmery stojana a umiestnenie stojanov.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky. Disponuje certifikátom nehorľavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Ľahká a veľmi odolná konštrukcia
- Ľahko zložiteľná
- Šetrná voči životnému prostrediu a 100% recyklovateľná
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	1000 × 1800 mm, 800 × 1600 mm, 600 × 1200 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Priehľadná plastová doska



Popis

Ľahko prenosný stojan, ktorý sa nesbortí.


Použitie: Umiestnite stojan všade tam, kde chcete odovzdať dôležitú informáciu. Upozorniť na zľavovú akciu alebo označiť rezervované stoly je teraz veľmi jednoduché. Ide o nový reklamný formát, ktorý vás odliší od konkurencie a upúta pozornosť. Môžete zvoliť klasickú tlač alebo pridanie bielej farby. V prípade klasickej tlače zostávajú biele plochy priehľadné a dajú sa tak vytvoriť zaujímavé a kreatívne riešenia potlače. Uhol ohybu je 30 stupňov.

Materiál: Priehľadná plastová doska je odolný materiál, vhodný do interiéru aj exteriéru s vysokou mierou priehľadnosti.


- Pevný materiál
- Ľahký a ľahko prenosný
- Tlač bielou farbou
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Priehľadná plastová doska 3 mm
Rozmery:	A3, A4, A5
Nehorľavosť:	B1 normy DIN 4102
Váha na m²:	2,5 kg
Finalizácia:	Ohyb 30 stupňov
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Kapa s papierovým povrchom



Penená PVC doska



Popis

Výstavné panely sú základom každého výstavného stánku.

Použitie: Prezentácia na výstavisku kladie dôraz na vzhľad a odlišenie sa od konkurencie. Pretože si môžete sami zvoliť rozmery, môžete si nechať vyrobiť panely pre rôzne typy výstavných stánkov. To všetko zaisťujú výstavné panely, ktoré pre vás vyrobíme v tej najlepšej kvalite vďaka priamej tlači na dosky.

Materiál: Penené PVC dosky patria k tradičným materiálom na výrobu reklamy a veľkoformátovej tlače. Poskytujú jednoduchú montáž a veľmi dlhú životnosť. Dosky disponujú atestom nehorľavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň spĺňajú celoeurópsku normu EN 13501-1 ako C-s3, d0. Kvalitná Kapa s papierovým povrchom je krytá vrstvou bieleho chromokartónu, určená na použitie v interiéri.

- Ľahký materiál
- Nízka cena
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm	Penená PVC doska 5 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1380 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm
Váha na m²:	0,615 kg	2,75 kg
Finalizácia:	Orez na formát, tvarový orez	Orez na formát, tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie




Samolepky a nálepky


Naše nálepky vydržia všade! A keď hovoríme všade, tak všade - vo vnútri, vonku, na rovných plochách, na hrubom povrchu aj na ďalších, ktoré si dokážete predstaviť. Veľmi žiadaným, zaujímavým a netradičným produktom sú samolepky na asfalt.

Spektrum nalepovacích výrobkov je skutočne široké. V našej ponuke nájdete polepy na automobily, okenné náklady, asfalt, steny či podlahy.

Spoločne s nimi nájdete v našom sortimente rad bezpečnostných, inšpekčných alebo realitných samolepiek. Taktiež ponúkame PVC samolepiace fólie či magnetické fólie.



Adhézna biela samolepka



Adhézna priehľadná samolepka



Popis

Priľne úplne bez lepidla a nezanechá žiadne stopy.

Použitie: Tento statický film je možné umiestniť na rovné a hladké plochy. Predovšetkým na sklo, výklady, plastové okná, karoséria automobilov či plech. Svoje miesto nájde pri označovaní akcií na výlohách a vitrínach. Najväčšou prednosťou je, že neobsahuje žiadne lepidlo, pretože priľne na základe statického náboja. Možno ho teda opakovane aplikovať. Hodí sa na použitie tam, kde nie je žiaduca žiadna stopa po aplikácii samolepky. Tiež je možné ich použiť pre deti, práve preto, že sú bez akéhokoľvek lepidla, takže nehrozí zničenie polepených plôch. Veľké plochy od 1 m² je potrebné dôkladne vystierkovať, aby samolepka dobre držala.

Tip: Ak chcete umiestniť priehľadnú samolepku na vnútornú stranu skla, pripravte tlačové dáta zrkadlovo.

Materiál: Monomerná PVC fólia, bez lepidla, drží vďaka statickému náboju.

- Neobsahuje lepidlo
- Znovu aplikovateľný materiál
- Vlastný tvar
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	Adhézna biela samolepka	Adhézna priehľadná samolepka
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1300 × 6000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1300 × 6000 mm
Nehorľavosť:	-	-
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Lesklá snímateľná samolepiaca fólia



Popis

Bezpečnosť predovšetkým!

Použitie: Vytvorte si samolepky vyhovujúce norme ISO7010 aj iným. Informácie, ktoré nesú, sú dôležité pre bezpečnosť práce, pre značenie verejných priestorov alebo ako upozornenie na pravidlá, ktoré platia v danom mieste. Bez bezpečnostných štítkov je riziko nehody oveľa vyššie. Dlhá životnosť aj pri vonkajšom použití vďaka UV vytvrdzovanému atramentu.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bieleho monomerného PVC s atestom nehorľavosti B1.

- Samolepky je možné umiestniť na rôzne povrchy
- Spĺňajú normy ISO7010
- Zvyšujú bezpečnosť
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Lesklá snímateľná samolepiaca fólia
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 297 × 420 mm
Nehorľavosť:	B1
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútrné aj vonkajšie použitie



Wrapovacia fólia – bubble free



Popis

Auto s farebným polepom je jednoducho úžasné!

Použitie: Potlač na dopravných prostriedkoch predstavuje veľmi účinnú reklamu. Vozidlá sú každý deň v pohybe a bola by škoda nevyužiť ich reklamný potenciál, ktorý je prakticky len za cenu samolepky. Upútajte pozornosť s plnofarebnou potlačou. Okrem reklamného oznámenia sú častým typom potlače designové špeciality, ktoré nie je možné vytvoriť inak. Polep tiež chráni dopravné prostriedky pred odlietajúcimi kamienkami a všeobecne proti poškrabaniu karosérie. Polep okien vhodný aj pre dopravné prostriedky nájdete pod Okennými samolepkami.

Materiál: Špičková samolepiaca fólia s lamináciou o sile 55 mic, vhodná pre polep dopravných prostriedkov a plôch, ktoré sú nerovné s rôznymi zaobleniami. Bubble free variant s lamináciou obsahuje lepidlo s mikrokanálkami, ktorými je možné veľmi ľahko vytlačiť vzduchové bubliny vznikajúce pri aplikácii. Práca s týmto materiálom je až o tretinu rýchlejšia. Pri aplikácii je možné použiť teplovzdušnú pištoľ, ktorá zaisťuje dokonalé prilnutie do všetkých kútov.

- Samolepiaca fólia na použitie na vozidlách
- Životnosť až 10 rokov podľa ISO 4892-3
- Aplikovanie rýchlo a bez bublín
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Wrapovacia fólia – bubble free
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1500 × 10000 mm
Nehorľavosť:	Samozhášecí
Váha na m²:	0,2 kg
Prevádzková teplota:	-20 až + 70 °C
Aplikačná teplota:	+10 °C
Finalizácia:	Orez na formát, Laminácia
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie



Papierové etikety



Lesklá snímateľná samolepiaca fólia



Priehľadná snímateľná samolepiaca fólia



Popis

Rozhodnutie o kúpe výrobku vznikne za sekundu.



Použitie: Pokiaľ ide o prvý dojem, etikety predstavujú dôležitú súčasť každého produktu. V dnešnom silne konkurenčnom prostredí je jedinečnosť jedným z faktorov, ktoré pomôžu k úspechu. Ako lepšie sa dá zapôsobiť ako jedinečnou, atraktívnou etiketou s vlastným vzhľadom? S personalizovanými etiketami dávate výrobku a značke svoju „vlastnú tvár“. Obsah je len na vašej fantázii.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bieleho monomerného PVC s atestom nehorľavosti B1. Priehľadnú samolepku tvorí transparentné lesklé monomerné PVC, opatrené čírym lepidlom. Papierové etikety predstavujú materiál vhodný na prémiové značenie produktov, vrátane etikiet na fľaše. Sú opatrené protiplišňovou úpravou do vlhka.

- Priehľadný variant
- Dostupné v ľubovoľnom tvare
- Vodeodolný materiál
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Papierové etikety	Lesklá snímateľná samolepiaca fólia	Priehľadná snímateľná samolepiaca fólia
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 500 × 500 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 500 × 500 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 500 × 500 mm
Nehorľavosť:	–	–	–
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie	Vnútorne aj vonkajšie použitie	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Bezpečnostné fólie



Popis

Bezpečnosť predovšetkým!

Použitie: Pri pokuse o odstránenie sa samolepka roztrhne. Pravidelná kontrola strojov a zariadení zaručuje bezpečné pracovné a životné prostredie. Každá úspešná inšpekcia je zapečatená inšpekčným štítkom s dobou platnosti. Najznámejšie použitie je pre inšpekčné nálepky na hasiacich prístrojoch, vybavenie nemocníc, stavebné nástroje a vo výťahoch. Vzhľadom k úplnej voľnosti pri voľbe potlače je možné tieto samolepky použiť aj ako pečať. Inšpekčné samolepky sa tiež hodia na označenie akejkoľvek veci, keď je potreba zachovať neprenositelnosť označenia.

Materiál: Špeciálna fólia, ktorá sa pri pokuse o zlúpnutie roztrhne. Sila materiálu je 60 mic.

- Samolepky na pravidelné kontroly
- Odolné voči poškrabaniu a chemikáliám
- Použitie ako pečať
- Pri pokuse o odstránenie sa samolepka roztrhne
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Bezpečnostná fólia
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 680 × 1000 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie
Finalizácia:	Orez na formát, Laminácia
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie



Magnetická fólia



Popis

Reklama rýchlosťou blesku

Použitie: Magnetické fólie umiestnené na automobily sú ideálnym priestorom na prezentáciu reklamných oznámení. Fólie umožňujú rýchlo umiestniť reklamu na firemné vozidlá, a to bez negatívneho vplyvu na lak. Rovnako tak je rýchla aj demontáž a umiestnenie na iné vozidlo. Vhodné tiež pre krátkodobé inštalácie na akýkoľvek kovový povrch v exteriéri. Lesklá laminácia zaisťuje odolnosť voči odlietajúcim kamienkom, poškrabaniu konármi alebo odreninám na parkoviskách.


Materiál: Magnetická fólia prilieha ku kovovému podkladu, a v mieste styku s kovom má špeciálnu lakovanú ochrannú vrstvu proti poškodeniu podkladu. Hrúbka magnetickej fólie je 0,7 mm.

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Hrúbka materiálu iba 0,7 mm
- Možnosť tvarového orezu
- Lesklá laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

- Plocha, na ktorú pokladáme magneticкую fóliu musí byť vždy čistá a suchá.
- Magneticкую nepotlačenú vrstvu čistíme iba benzínovým čističom (izopropylalkoholom).
- Fóliu neponechávame na karosérii vozidla stále, treba ju snímať min. raz týždenne.
- Pod fóliou zostáva vlhkosť, ktorá spoločne s veľkými výkyvmi teploty škodí karosérii vozidla.
- Pri aplikácii na autá je dôležité zaobliť rohy kvôli vyššej príľnavosti v danom mieste.
- Pod fóliou nesmú zostať vzduchové vrecká, môžu spôsobiť odpadnutie za jazdy.
- Fólie pokladáme iba na kvalitné a dobre vytvrdené laky.
- Je vhodné sa vyhýbať vysokým teplotám, pretože znižujú príľnavosť a môžu uvoľňovať zmäčkovadlá.

Materiál:	Magnetická fólia 0,7 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehorľavosť:	–
Príľnavosť:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Obojstranná samolepka na okná



Popis

Sklenené dvere predstavujú ideálny priestor na polepenie. Zvoľte ten najvhodnejší spôsob pre váš zámer.


Použitie: Samolepky znázorňujúce smer otvárania dverí alebo symbol platobnej karty, ktoré je možné uplatniť v prevádzke, pozná každý. Teraz si môžete vytvoriť vlastné bez toho, aby ste museli lepiť dve rozdielne samolepky z oboch strán. Použitie špeciálnej nepriehľadnej fólie umožňuje potlač na oboch stranách, a pritom vzhľad dverí nenaruša presvitanie. Pre voľbu väčšieho formátu, iných materiálov a tlaču na jednu stranu odporúčame Okenné samolepky.

Materiál: Samolepiace fólie na okná s technológiou blockout. Na oboch stranách sa tlačí rozdielny motív. Materiál je čisto biely, vnútro samolepky tvorí čierne jadro, ktoré zabraňuje presvitaniu potlače na druhú stranu.


- Unikátny materiál
- Vlastný tvar
- Úspora materiálu
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Obojstranná samolepka na okna
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1300 × 2000 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití
Dokončení:	Ořez na formát, Laminace
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Dierovaná okenná fólia



Priehľadná fólia



Popis

Premeňte sklo na umelecké dielo.

Použitie: Okenné samolepky ponúkajú množstvo kreatívnych možností, ako upútať pozornosť a nalákať zákazníka, a to nielen v období sezónnych výpredajov. Môžete s nimi dotvoriť celkovú atmosféru obchodu či výlohy. Samolepky nesú reklamné oznámenia, majú príjemný vzhľad, ale ponúkajú aj súkromie. Výlohy je možné polepiť potlačenou fóliou, vyrezanou do ľubovoľných tvarov. Na polepenie výloh z vonkajšej strany odporúčame použiť fólie na vonkajšie použitie.


Tip: Ak chcete umiestniť priehľadnú samolepku na vnútornú stranu skla, pripravte tlačové dáta zrkadlovo.

Materiál: Fólia určená na aplikáciu na perforované okenné grafiky. Materiál má certifikáciu od ministerstva dopravy pre dopravné prostriedky vrátane okien autobusov deklarovanych ako únikové východy. Jedná sa o monomernú perforovanú okennú fóliu s čiernou zadnou stranou. Priehľadnú fóliu tvorí transparentné lesklé monomerné PVC, opatrené čírym lepidlom.

- Dierované samolepiace fólie do okien
- Priehľadné fólie
- Vnútorné aj vonkajšie použitie
- Certifikácia ministerstva dopravy na dopravné prostriedky
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	Dierovaná okenná fólia	Priehľadná fólia
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1500 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1550 × 10000 mm
Atest:	Certifikácia Ministerstva dopravy na dopravné prostriedky	-
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Samolepka na podlahu



Popis

Nemôžete sa im vyhnúť!


Použitie: Podlahové nálepky vyniknú a sú určené ako pre vnútorné, tak aj vonkajšie podlahy, dokonca aj na ulici. Jedná sa o efektívny propagačný nástroj alebo značenie v budove či počas vašej promo akcie. Ideálne doplnia vzhľad interiéru aj exteriéru, spolu s vašou grafikou upútajú pozornosť a rozšíria možnosti, ako osloviť zákazníka. Všetky samolepky sú dôkladne testované a sú odolné proti oderu, poškrabaniu, a dokonca aj poveternostným vplyvom. Inštalujte na hladké povrchy.

Materiál: Jedná sa o materiál vhodný na interiérové podlahové aplikácie. Samolepka je opatrená čírym lepidlom, ktoré je možné odstrániť do 6 mesiacov. Má test nehorľavosti EN13501-1:2007 + A1 2009 C-s1 d0. Prednosťou je aj atest protišmyku podľa normy DIN 51130: 2014 R9.


- Vnútorné aj vonkajšie použitie
- Protišmykové a odolné proti poškrabaniu
- Nehorľavosť: DIN 1350-1-C - s1 d0
- Atest protišmyku R9
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4-7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1-3

Parametre

Materiál:	Samolepka na podlahu
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehorľavosť:	EN13501-1:2007 +A1 2009 C-s1 d0
Protišmyk:	DIN 51130: 2014 R9
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorné použitie



Samolepiaca fólia na dopravné prostriedky



Samolepiace fólie bubble free



Popis

Auto s farebným polepom je jednoducho úžasné!


Použitie: Potlač na dopravné prostriedky predstavuje veľmi účinnú reklamu. Vozidlá sú každý deň v pohybe a bola by škoda nevyužiť ich reklamný potenciál, ktorý je prakticky len za cenu samolepky. Upútajte pozornosť s plnofarebnou potlačou. Okrem reklamného oznámenia sú častým typom potlače designové špeciality, ktoré nie je možné vytvoriť inak. Polep tiež chráni dopravné prostriedky pred odlietajúcimi kameňmi a všeobecne proti poškrabaniu karosérie. Polep okien vhodný aj pre dopravné prostriedky nájdete pod Okennými samolepkami

Materiál: Špičková samolepiaca fólia s lamináciou o sile 70 mic, vhodná pre polep dopravných prostriedkov a plôch, ktoré sú rovné maximálne ľahko zahnuté. Bubble free variant s lamináciou obsahuje lepidlo s mikrokanálikami, ktorými je možné veľmi ľahko vytlačiť vzduchové bubliny vznikajúce pri aplikácii. Práca s týmto materiálom je až o tretinu rýchlejšia.

- Samolepiace fólie na použitie na vozidlách
- Životnosť až 7 rokov podľa ISO 4892-3
- Aplikovanie rýchlo a bez bublín
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepiace fólie na dopravné prostriedky Samolepiace fólie bubble free
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehorľavosť:	Samozhášacia
Váha na m²:	0,2 kg
Prevádzková teplota:	-20 až + 70 °C
Aplikačná teplota:	+10 °C
Finalizácia:	Orez na formát, Laminácia
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie



Samolepiaca fólia Easy Dot



Popis

Fólia, ktorú môžete opakovane aplikovať bez akýchkoľvek stôp lepidla.


Použitie: Premiestniteľné samolepky nájdu uplatnenie všade tam, kde je potrebný čas od času samolepku premiestniť inam bez toho, aby sa poškodila a samozrejme bez toho, aby na povrchu zanechávala akékoľvek stopy. Svoje miesto nájdu pri označovaní akcií na výlohách a vitrínach. Tiež je možné ich použiť pre deti, práve preto, že sú bez akéhokoľvek lepidla a nehrozí tak zničenie polepených plôch. Veľké plochy od 1m² je potrebné dôkladne vystierkovať, aby samolepka dobre držala.

Materiál: Biela matná fólia so špeciálnym lepidlom, ktoré je nanosené v okrúhlych bodoch a vďaka tomu sa po nalepení nevytvárajú bubliny. Môžete opakovane použiť a vrátiť na prenášaciu fóliu.

- Jednoduchá aplikácia
- Nevytvára bubliny
- Snímateľný materiál
- Vlastný tvar
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepiaca fólia Easy Dot
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1500 × 6000 mm
Snímateľnosť:	až 12 mesiacov v interiéri
Váha na m²:	100 g
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútrorné aj vonkajšie použitie



Lesklá permanentná samolepiaca



Lesklá snímateľná samolepiaca fólia



Popis

Zmení vzhľad interiéru aj exteriéru.

Použitie: Naše samolepky sú vyrobené zo samolepiaceho a vodeodolného PVC s možnosťou lesklej laminácie. Majte však na pamäti, že PVC samolepky sú vhodné prevažne pre rovné povrchy. Vďaka veľmi silnému lepidlu priľnú samolepky na takmer akýkoľvek čistý a hladký povrch a možno tak vytvoriť dekoráciu pre interiér aj exteriér.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bieleho monomerného PVC s atestom nehorľavosti B1. Možnosť voľby lesklej laminácie.

- Vodeodolné samolepky pre rovné povrchy
- Laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Lesklá permanentná samolepiaca fólia	Lesklá permanentná samolepiaca fólia
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm
Životnosť:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímateľnosť:	–	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Orez na formát	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútrorné aj vonkajšie použitie	Vnútrorné aj vonkajšie použitie



Lesklá permanentná samolepiaca



Lesklá snímateľná samolepiaca fólia



Popis

Zmení vzhľad interiéru aj exteriéru.


Použitie: Naše samolepky sú vyrobené zo samolepiaceho a vodeodolného PVC s možnosťou lesklej laminácie. Je možné objednať kruhový, štvorcový, trojuholníkový alebo iný požadovaný tvar. Majte však na pamäti, že PVC samolepky sú vhodné prevažne pre rovné povrchy. Vďaka veľmi silnému lepidlu prilnú samolepky na takmer akýkoľvek čistý a hladký povrch a možno tak vytvoriť dekoráciu pre interiéru aj exteriéru.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bieleho monomerného PVC s atestom nehorľavosti B1. Možnosť voľby lesklej laminácie.


- Vodeodolné samolepky pre rovné povrchy
- Dostupné v ľubovoľnom tvare
- Laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Lesklá permanentná samolepicí fólie	Lesklá snímateľná samolepicí fólie
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm
Životnosť:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímateľnosť:	–	1 rok
Váha na m ² :	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez	Tvarový orez
Interiér/ exteriér:	Vnútro aj vonkajšie použitie	Vnútro aj vonkajšie použitie



Priehľadná permanentná samolepiaca fólia



Priehľadná snímateľná samolepiaca fólia



Popis

Zmení vzhľad interiéru aj exteriéru.

Použitie: Naše samolepky sú vyrobené zo samolepiaceho a vodeodolného PVC. Ponúkame úplne priehľadné samolepky s možnosťou lesklej laminácie. Majte však na pamäti, že PVC samolepky sú vhodné prevažne pre rovné povrchy. Vďaka veľmi silnému lepidlu prilnú samolepky na takmer akýkoľvek čistý a hladký povrch a možno tak vytvoriť dekoráciu pre interiéru aj exteriéru.


Tip: Ak chcete umiestniť priehľadnú samolepku na vnútornú stranu skla, pripravte tlačové dáta zrkadlovo.

Materiál: Priehľadná samolepka je transparentné lesklé monomerné PVC. Možnosť voľby lesklej laminácie.


- Vodeodolné samolepky pre rovné povrchy
- Priehľadné fólie
- Laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre


Materiál:	Priehľadná permanentná samolepiaca fólia	Priehľadná permanentná samolepiaca fólia
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm
Životnosť:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímateľnosť:	–	1 rok
Váha na m ² :	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Orez na formát, laminácia	Orez na formát, laminácia
Interiér/ exteriér:	Vnútro aj vonkajšie použitie	Vnútro aj vonkajšie použitie



Priehľadná permanentná samolepiaca fólia



Priehľadná snímateľná samolepiaca fólia



Samolepiaca fólia Easy Dot



Popis

Zmení vzhľad interiéru aj exteriéru.

Použitie: Naše samolepky sú vyrobené zo samolepiaceho a vodeodolného PVC s možnosťou lesklej laminácie. Je možné objednať kruhový, štvorcový, trojuholníkový alebo iný požadovaný tvar. Majte však na pamäti, že PVC samolepky sú vhodné prevažne pre rovné povrchy. Vďaka veľmi silnému lepidlu prilnú samolepky na takmer akýkoľvek čistý a hladký povrch a možno tak vytvoriť dekoráciu pre interiéru aj exteriéru.

Tip: Ak chcete umiestniť priehľadnú samolepku na vnútornú stranu skla, pripravte tlačové dáta zrkadlovo.

Materiál: Priehľadná samolepka je transparentné lesklé monomerné PVC. Možnosť voľby lesklej laminácie.

- Vodeodolné samolepky pre rovné povrchy
- Dostupné v ľubovoľnom tvare
- Laminácia
- Priehľadné fólie
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Priehľadná permanentná samolepiaca fólia	Priehľadná snímateľná samolepiaca fólia
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm
Životnosť:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímateľnosť:	–	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, laminácia	Tvarový orez, laminácia
Interiér/ exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie

Popis

Na predaj! Na prenájom! Samolepky s jediným účelom: upozorniť na realitnú vývesku.


Použitie: Môžete rýchlo a bez námahy nalepiť samolepky na akúkoľvek nehnuteľnosť, ktorú predávate. Umiestnite tu informácie o type predaja, kontakt na realitného makléra alebo čokoľvek, čo si vymyslíte. Samolepiaci vinyl nepoškodí podkladovú tlač a nezanecháva žiadne stopy. Výhodou je, že môžete jednu realitnú vývesku použiť viackrát a iba meniť samolepku na ňu umiestnenú.

Materiál: Biela matná fólia so špeciálnym lepidlom, ktoré je nanosené v okrúhlych bodoch a vďaka tomu sa po nalepení nevytvárajú bubliny. Môžete opakovane použiť a vrátiť na prenášaciu fóliu.

- Realitné samolepky
- Voľba rozmeru
- Podkladová tlač zostáva nepoškodená
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepiaca fólia Easy Dot
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 3000 mm
Snímateľnosť:	až 12 mesiacov v interiéru
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Reflexná samolepka



Popis

Svietiaca reklama bez zdroja napájania.


Použitie: Každý sa snaží vďaka svojej reklame vyniknúť a odlišiť sa. Nekompromisné riešenie vďaka samolepiacej reflexnej fólii je práve tu! Polep je vhodný na rovné plochy a odrážajúce svetlo oslní nejedného zákazníka.

Materiál: Špeciálna retroreflexná samolepiaca fólia odráža svetlo, ktoré na ňu dopadá. Vďaka povrchu s PVC vrstvou je veľmi odolná proti roztrhnutiu.


- Odráža svetlo
- Možnosť výrezu vlastného tvaru
- Pevný materiál
- Certifikácia ASTM® D4956, Type 1
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Reflexná samolepka
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1200 × 6000 mm
Snímateľnosť:	až 7 rokov
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Orez na formát, laminácia
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Reflexná samolepka



Popis

Svietiaca reklama bez zdroja napájania.


Použitie: Každý sa snaží vďaka svojej reklame vyniknúť a odlišiť sa. Nekompromisné riešenie vďaka samolepiacej reflexnej fólii je práve tu! Polep je vhodný na rovné plochy a odrážajúce svetlo oslní nejedného zákazníka.

Materiál: Špeciálna retroreflexná samolepiaca fólia odráža svetlo, ktoré na ňu dopadá. Vďaka povrchu s PVC vrstvou je veľmi odolná proti roztrhnutiu.

- Odráža svetlo
- Možnosť výrezu vlastného tvaru
- Pevný materiál
- Certifikácia ASTM® D4956, Type 1
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Reflexná samolepka
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1200 × 6000 mm
Snímateľnosť:	až 7 let
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, laminácia
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Samolepka na koberec



Popis

Využite pre reklamu aj koberec.



Použitie: Produkt, ktorý je možné nalepiť na bežné koberce bez vysokého vlasu. Samolepka pevne prilíne, a pritom je možné ju dať dole bez toho, aby po sebe zanechala zvyšky lepidla. Vhodné na výstavy, na predajné plochy ako doplnok kobercov. Alternatíva k podlahovej samolepke pre obchodné priestory s kobercom. Môže slúžiť ako rozšírenie pre váš navigačný systém.

Materiál: Špeciálna samolepiaca fólia určená na aplikáciu na koberce.


- Pre bežné koberce bez vysokého vlasu
- Kopíruje nerovnosti podkladu
- Snímateľná bez zvyškov lepidla
- Vlastný tvar
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepka na koberec
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehorľavosť:	DIN EN 13501-1
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútrotné aj vonkajšie použitie



Samolepka na stenu



Popis

Využite pre reklamu aj hrubé steny.

Použitie: Produkt, ktorý je možné nalepiť takmer na všetko. Jeho prednosťou je kopírovanie nerovností, takže ho možno umiestniť aj na klasickú tehlovú stenu. Pomocníkmi pre dokonalú inštaláciu sú teplovzdušná pištoľ a gumový valček, ktoré zaisťujú obopnutie podkladového materiálu. Fólia je samolepiaca, a teda odpadá nutnosť zvlášť aplikovať lepidlo. Inštalácia sa tak stáva veľmi jednoduchou a rýchlou.

Materiál: Špeciálna samolepiaca fólia určená na aplikáciu na hrubé steny a omietky. Možno nalepiť na kamenné alebo tehlové murivo.

- Aplikácia na veľmi hrubé povrchy
- Kopíruje nerovnosti podkladu
- Samolepiaci materiál
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepka na zeď
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Snímateľnosť:	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútrotné aj vonkajšie použitie



Lesklá snímateľná samolepiaca fólia



Priehľadná snímateľná samolepiaca fólia



Papierové etikety



Popis

Samolepky vhodné na okamžitú aplikáciu.

Použitie: Umiestnenie na archu dáva týmto samolepkám lepšiu skladnosť a možnosť okamžitej aplikácie. Využitie sa ponúka v mnohých smeroch ľudskej činnosti. Vhodné sú ako propagačný nástroj, prácu uľahčia bezpečnostným technikom pri potrebnom značení, použiť ich môžete pre značenie cien alebo využiť svoju kreativitu a dotvoriť s nimi akýkoľvek váš produkt.


Arch: A3 – 297 × 420 mm

Materiály: Lesklá samolepka je vyrobená z bieleho monomerického PVC s atestom nehorľavosti B1. Priehľadná samolepka je transparentné lesklé monomerické PVC, opatrené čírym lepidlom. Papierové etikety sú vhodné na prémiové značenie produktov, vrátane etikiet na fľaše. Sú opatrené protiplesňovou úpravou do vlhka.


- Vyrezané na okamžitú aplikáciu
- Veľkosť hárku 297 × 420 mm
- Rôzne materiály
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Lesklá snímateľná samolepiaca fólia, Priehľadná snímateľná samolepiaca fólia, Papierové etikety
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 297 × 420 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútro aj vonkajšie použitie



Samolepka na asfalt



Popis

Vonkajšie samolepky na zemi skvele doplnia vašu reklamnú kampaň.

Použitie: Samolepky sú protišmykové, odolné proti poškrabaniu a ľahko sa aplikujú na betónové, asfaltové a ploché dlaždice. Ich špeciálne vlastnosti vám zaisťujú odlišenie od konkurencie a ponúknu nové reklamné priestory, ktoré by ste bez nich nemohli využiť. Poradí si aj s hrubým asfaltom. Produkt je určený na vonkajšie použitie, ale môžete ho samozrejme aplikovať aj v interiéri. Často sa používa na zlepšenie navigácie pre zákazníka, a tým pádom aj zvýšenie predaja.

Materiál: Jedná sa o set vhodný na exteriérové aplikácie na hrubé povrchy. Samolepka je opatrená veľmi silným lepidlom, ktoré zaisťuje dlhú životnosť a spojenie s podkladovým povrchom. Špeciálna laminácia má protišmykové vlastnosti. Splňa normu DIB 51 130, atest protišmyku R9.

- Jednoduché veľkoplošné riešenie pre exteriér
- Aplikácia na hrubé povrchy
- Protišmykový povrch, atest protišmyku R9
- Atest nehorľavosti
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre


Materiál:	Samolepka na asfalt
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Protišmyk:	DIN 51130: 2014 R9
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie




Samolepka na stenu



Samolepka na stenu so štruktúrou plátna



Tabuľová magnetická samolepka



Popis

Netradičný polep v interiéri zvládne každý.

Použitie: Samolepka na stenu oživí každý priestor a dotvorí toľko žiadajúcu atmosféru predajne, výstavných priestorov, bytu alebo aj škôlky. Fólia je samolepiaca, a teda odpadá nutnosť zvlášť aplikovať lepidlo. Inštalácia sa tak stáva veľmi jednoduchou a rýchlou.

Materiál: Tlačová fólia so štruktúrou jemného plátna, určená pre interiérové dekorácie v domácnostiach, hoteloch, kanceláriách, maloobchodných predajniach atď. Hladká fólia pre potlač a nalepenie na steny v interiéri.

- Fólia so štruktúrou jemného plátna
- Tvarový orez
- Samolepiace fólie
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepka na stenu	Samolepka na stenu so štruktúrou plátna
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1280 × 10000 mm
Nehorľavosť:	–	–
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie

Popis

Ľahko si vytvoríte priestor na prezentáciu a zvýšenie kreativity.

Použitie: Máte prázdny priestor na dverách, na skle, na skrini alebo na stene? Vďaka našim tabuľovým samolepkám získate priestor, kam môžete ľahko niečo napísať a zase to zmazať. Vlastnou potlačou mu dáte tvár a môžete tak vytvárať tabule pre najrôznejšie použitie. Vhodné miesto na poznámky, nápady alebo sledovanie vášho pracovného plánu.

Tip: Môžete si navrhnuť aj svoj vlastný tvar.

Materiál: Biela matná samolepiaca fólia, na ktorú je možné aplikovať magnety a súčasne ju popisovať fixkou.

- Popisovateľné fixkou
- Vlastná potlač tabule
- Samolepiaci materiál
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Tabuľová magnetická samolepka
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1000 × 11000 mm
Nehorľavosť:	–
Finalizácia:	Orez na formát, Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Plachtovina nepriehľadná



Popis

Neošumelá klasika pre mnoho druhov použitia.

Použitie: Nech už podnikáte v čomkoľvek, banner vždy nájde svoje využitie a zlepši vašu prezentáciu. Miliómy farieb dokreslí vaše reklamné oznámenie a materiál plachtoviny dodá matný vzhľad, ktorý ani v žiare reflektorov nespôsobí nechcené odlesky. Na prvom dojme vždy záleží a s týmto bannerom neurobite chybu. Materiál je vybraný predovšetkým pre vonkajšiu inštaláciu, ktorá kladie vysoké nároky na životnosť.

V príslušenstve ponúkame odporúčané produkty na inštaláciu.

Tip: V príslušenstve nájdete úchyty s konkrétnou šírkou. Do tunela je možné umiestniť akúkoľvek tyč do priemeru 50 mm.

Materiál: Plachtovina nepriehľadná s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití vo vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Vďaka cene a kvalite je plachtovina najobľúbenejšou voľbou. Tento typ materiálu sa používa na to, aby sa zabránilo presvitaniu grafiky z druhej strany.

- Bannery na každé použitie
- Nepriehľadný materiál
- Matný vzhľad
- Veľký výber príslušenstva
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Plachtovina nepriehľadná 610 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 2000 × 10000 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Finalizácia:	Horný a dolný tunel 50 mm
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie

Zaistenie výstavy je komplexný projekt a nie je tu priestor pre žiadne chyby. U nás si vyberiete tlačové produkty na realizáciu úspešnej výstavy. Môžete sa spoľahnúť, že produkty sú vyrobené v presne danom termíne a bezchybnej kvalite.


V sortimente máme produkty od podlahy až po strop. Voliť môžete medzi potlačou na linoleum, koberec, samolepky a predovšetkým priamu potlač výstavných panelov slúžiacich ako výplň bežne používaných výstavných systémov. Váš stánok môžete doplniť o výrobky z voštiny a postaviť tak recyklovateľný, ekologický a na prepravu nenáročný a tým pádom ekonomický nábytok. Toto Vás zaručene odliší od konkurencie.



Výstavníctvo



Plachtovina



Plachtovina nepriehľadná



Sieťovina



Popis

Tento produkt ponúka profesionálny vzhľad a minimálne náklady.


Použitie: Banner je najlacnejší, najrýchlejší a najúčinnější spôsob, ako upútať pozornosť. Nie je teda divu, že je už niekoľko rokov jedným z najpredávanejších komunikačných nástrojov v marketingu. Keď ho inštalujete na budovu, získate neprehliadnuteľný reklamný priestor. V kombinácii s vašou grafikou je upútanie pozornosti otázkou milisekúnd. Rám poskytuje jednoduchý spôsob inštalácie a možnosť výmeny obsahu. Pevná a robustná konštrukcia robí tento produkt veľmi populárnym.

Materiál: Plachtovina s gramážou 510 g/m² výborne odoláva poveternostným vplyvom – v bežných podmienkach má garantovanú životnosť minimálne 2–3 roky. Pri použití v vnútorných priestoroch je životnosť oveľa dlhšia. Plachtovina nepriehľadná sa používa v prípade obojstrannej tlače a eliminuje presvitanie grafiky z druhej strany. Sieťovina s gramážou 270 g/m² je čiastočne priehľadná. Oproti plachtovine má v sebe malé okrúhle otvory zaisťujúce priehľadnosť. Vďaka tomu má nízku hmotnosť a malý odpor vetra.

- Pútavé umiestnenie reklamy
- Vnútorné aj vonkajšie použitie
- Profesionálny vzhľad
- Pevný rám a jednoduchá montáž
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 2–3

Parametre

Materiál:	Plachtovina 510 g/m ²	Plachtovina nepriehľadná 610 g/m ²	Sieťovina 270 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm
Nehorľavosť:	ČSN EN 13501-1 b1	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m ² :	0,5 kg	0,5 kg	0,3 kg
Finalizácia:	Lemovanie s okami po 300 mm, po 500 mm, v rohoch	Lemovanie s okami po 300 mm, po 500 mm, v rohoch	Lemovanie s okami po 300 mm, po 500 mm, v rohoch
Interiér/exteriér:	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie	Vnútorné aj vonkajšie použitie



Voštinová doska



Popis

Veľmi stabilný a napriek tomu lacný stolík



Použitie: Stolík je potlačiteľný po celej ploche a medzi jeho prednosti patrí nízka hmotnosť a rýchla a jednoduchá zložitelnosť. Umiestniť ho možno do priestoru výstavného stánku, ale aj ako funkčný doplnok interiéru vašich predajných priestorov.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky.

- Ľahká a veľmi odolná konštrukcia
- 100 % potíšené plochy
- Šetrný vůči životnému prostrediu a plne recyklovateľné
- Štandardná doba výroby ve dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby ve dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	Doska: priemer 600 mm, výška: 1120 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorné použitie



Koberec



Linoleum



Popis

Komplexná reklama alebo vlastný vzor na podlahy.

Použitie: Na mieru vyrobený koberec prináša reklamné riešenie v oblasti marketingovej komunikácie, kedy je možné interpretovať vaše reklamné oznámenie priamo na podlahe vášho interiéru. Vďaka kobercu opatrenému vašimi návrhmi pretvoríte podlahy v skutočné pútače, schopné lákať zákazníkov do predvážiacich miestností či podporovať bežiacu kampaň. Môžete s ním aj vyzdobiť výstavný stánok. Koberec je ľahko premiestniteľný a slúži aj ako tepelný izolant.

Materiál: Koberec na potlačenie je veľmi odolný materiál s gramážou 900g/m².

- Vysoká oteruvzdornosť
- Doplnok interiéru
- Premiestniteľné
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Koberec 900 g/m ²
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1580 × 10000 mm
Váha na m²:	0,9 kg
Finalizácia:	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie

Popis

Komplexná reklama alebo vlastný vzor na podlahy.



Použitie: Na mieru vyrobené linoleum prináša reklamné riešenie v oblasti marketingovej komunikácie, kedy je možné interpretovať vaše reklamné oznámenie priamo na podlahe. Vďaka linoleu opatrenému vašimi návrhmi pretvoríte podlahy v skutočné pútače, schopné lákať zákazníkov do predvážiacich miestností či podporovať bežiacu kampaň. Môžete s ním aj vyzdobiť exhibičný stánok. Linoleum je ľahko premiestniteľné a slúži aj ako tepelný izolant.

Materiál: 2 mm silné vinylové linoleum slúži ako klasická podlahová krytina. Vinylové materiály sú oproti laminátovým oveľa odolnejšie a jednoducho sa pokladajú.

- Ľahké a odolné
- Možnosť objednať akýkoľvek tvar
- Atest nehorľavosti EN 13501-1
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Linoleum 2 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1520 × 10000 mm
Váha na m²:	1 kg
Nehorľavosť:	EN 13501 – 1
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Voštinová doska



Popis

Stolík je perfektným doplnkom pre výstavu či prezentáciu a ideálnym miestom na umiestnenie produktov.

Použitie: Podobne ako u prezentačného pultu je aj u promostolku úložný priestor, kde nájdú svoje miesto produkty vašej propagácie.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky. Disponuje certifikátom nehorľavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Stolík pre výstavy a promo akcie
- Jednoduchá inštalácia
- Grafická šablóna na stiahnutie
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	Doska: 800 × 480 mm, výška: 920 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútročné použitie



Lesklá permanentná samolepiaca



Lesklá snímateľná samolepiaca fólia



Popis

Zmení vzhľad interiéru aj exteriéru.

Použitie: Naše samolepky sú vyrobené zo samolepiaceho a vodeodolného PVC s možnosťou lesklej laminácie. Majte však na pamäti, že PVC samolepky sú vhodné prevažne pre rovné povrchy. Vďaka veľmi silnému lepidlu priľnú samolepky na takmer akýkoľvek čistý a hladký povrch a možno tak vytvoriť dekoráciu pre interiér aj exteriér.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bieleho monomerného PVC s atestom nehorľavosti B1. Možnosť voľby lesklej laminácie.

- Vodeodolné samolepky pre rovné povrchy
- Laminácia
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Lesklá permanentná samolepiaca fólia	Lesklá permanentná samolepiaca fólia
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm
Životnosť:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímateľnosť:	–	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Finalizácia:	Orez na formát	Orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútročné aj vonkajšie použitie	Vnútročné aj vonkajšie použitie



Tvrdené PVC



Popis

Reklama priamo na ceste vašich zákazníkov.

Použitie: Reklamný stojan, ktorý je potlačiteľný po celej ploche. Je variabilný a vďaka rýchlej montáži zaisťuje obsluhu ktokoľvek. Ide o rýchly a ekonomický spôsob, ako každý deň osloviť prechádzajúcich zákazníkov. Reklamné áčko dobre odoláva vetru a ostatným poveternostným vplyvom. Má dlhú životnosť, a bude teda robiť radosť vám aj všetkým okoloidúcim.


Tip: K reklamným áčkam odporúčame tiež Top dosky/topery.

Materiál: Tvrdené PVC je plastový materiál, odolávajúci poveternostným vplyvom a vyznačujúci sa vysokou pevnosťou.

- Potlač na oboch stranách
- Skladná a prenosná
- Veľké množstvo príslušenstva
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Tvrdené PVC 3 mm
Rozmery:	400 × 900 mm, 650 × 900 mm
Nehorľavosť:	–
Váha na m²:	3,18 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Voštinová doska



Popis

Reklama priamo na ceste vašich zákazníkov.


Použitie: Reklamný stojan, ktorý je potlačiteľný po celej ploche. Rýchly a ekonomický spôsob, ako každý deň osloviť prechádzajúcich zákazníkov. Reklamné áčko dobre odoláva vetru vďaka širokej základni. Má dlhú životnosť, a bude teda robiť radosť vám aj všetkým okoloidúcim.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky. Disponuje certifikátom nehorľavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Ľahká a veľmi odolná konštrukcia
- Šetrné voči životnému prostrediu a plne recyklovateľné
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	700 × 1000 mm, 500 × 800 mm, 300 × 800 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Voštinová deska



Popis

Stojan, ktorý presne vystihuje váš produkt.

Použitie: Veľký reklamný stojan, ktorý upúta pozornosť každého okoloidúceho.


Tip: Môžete si pripraviť vlastný tvar nadefinovaný priamou farbou pomenovanou CutContourCut, iba dodržujte rozmery stojana a umiestnenie stojanov.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky. Disponuje certifikátom nehorľavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Ľahká a veľmi odolná konštrukcia
- Ľahko zložiteľná
- Šetrná voči životnému prostrediu a 100% recyklovateľná
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	1000 × 1800 mm, 800 × 1600 mm, 600 × 1200 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Samolepka na koberec



Popis

Využite pre reklamu aj koberec.


Použitie: Produkt, ktorý je možné nalepiť na bežné koberce bez vysokého vlasu. Samolepka pevne priľne, a pritom je možné ju dať dole bez toho, aby po sebe zanechala zvyšky lepidla. Vhodné na výstavy, na predajné plochy ako doplnok kobercov. Alternatíva k podlahovej samolepke pre obchodné priestory s kobercom. Môže slúžiť ako rozšírenie pre váš navigačný systém.

Materiál: Špeciálna samolepiaca fólia určená na aplikáciu na koberce.

- Pre bežné koberce bez vysokého vlasu
- Kopíruje nerovnosti podkladu
- Snímateľná bez zvyškov lepidla
- Vlastný tvar
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepka na koberec
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehorľavosť:	DIN EN 13501-1
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vnútorne aj vonkajšie použitie



Samolepka na asfalt



Popis

Vonkajšie samolepky na zemi skvele doplnia vašu reklamnú kampaň.


Použitie: Samolepky sú protišmykové, odolné proti poškrabaniu a ľahko sa aplikujú na betónové, asfaltové a ploché dlaždice. Ich špeciálne vlastnosti vám zaisťujú odlišenie od konkurencie a ponúknu nové reklamné priestory, ktoré by ste bez nich nemohli využiť. Poradí si aj s hrubým asfaltom. Produkt je určený na vonkajšie použitie, ale môžete ho samozrejme aplikovať aj v interiéri. Často sa používa na zlepšenie navigácie pre zákazníka, a tým pádom aj zvýšenie predaja.

Materiál: Jedná sa o set vhodný na exteriérové aplikácie na hrubé povrchy. Samolepka je opatrená veľmi silným lepidlom, ktoré zaisťujú dlhú životnosť a spojenie s podkladovým povrchom. Špeciálna laminácia má protišmykové vlastnosti. Splňa normu DIB 51130, atest protišmyku R9.

- Jednoduché veľkoplošné riešenie pre exteriér
- Aplikácia na hrubé povrchy
- Protišmykový povrch, atest protišmyku R9
- Atest nehorľavosti
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Samolepka na asfalt
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Protišmyk:	DIN 51130: 2014 R9
Váha na m²:	0,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez, orez na formát
Interiér/exteriér:	Vonkajšie použitie



Voštinová doska



Popis

Reklama priamo na ceste vašich zákazníkov.


Použitie: Stojan, ktorý je potlačiteľný po celej ploche. Rýchly a ekonomický spôsob, ako každý deň osloviť prechádzajúcich zákazníkov. Reklamný stojan pojme najbežnejšie formáty letákov aj časopisov. Má dlhú životnosť a bude teda robiť radosť vám aj všetkým okoloidúcim.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky.


- Ľahká a veľmi odolná konštrukcia
- Ľahko zložitelný
- Šetrný voči životnému prostrediu a 100% recyklovateľné
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	Podstava: 360 × 520 mm, výška: 1700 mm, Priestor pre letáky a časopisy 270 × 300 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútročné použitie



Voštinová doska



Popis

Veľmi stabilný a napriek tomu lacný stolík


Použitie: Stolík je potlačiteľný po celej ploche a medzi jeho prednosti patrí nízka hmotnosť a rýchla a jednoduchá zložitelnosť. Umiestní ho možno do priestoru výstavného stánku, ale aj ako funkčný doplnok interiéru vašich predajných priestorov.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšie ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky.


- Ľahká a veľmi odolná konštrukcia
- Obojstranná potlač
- Šetrný voči životnému prostrediu a 100% recyklovateľné
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	Doska: 870 × 990 mm, výška: 720 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Kapa s papierovým povrchom



Penená PVC doska



Popis

Výstavné panely sú základom každého výstavného stánku.


Použitie: Prezentácia na výstavisku kladie dôraz na vzhľad a odlišenie sa od konkurencie. Pretože si môžete sami zvoliť rozmery, môžete si nechať vyrobiť panely pre rôzne typy výstavných stánkov. To všetko zaisťujú výstavné panely, ktoré pre vás vyrobíme v tej najlepšej kvalite vďaka priamej tlači na dosky.

Materiál: Penené PVC dosky patria k tradičným materiálom na výrobu reklamy a veľkoformátovej tlače. Poskytujú jednoduchú montáž a veľmi dlhú životnosť. Dosky disponujú atestom nehorľavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň spĺňajú celoeurópsku normu EN 13501-1 ako C-s3, d0. Kvalitná Kapa s papierovým povrchom je krytá vrstvou bieleho chromokartónu, určená na použitie v interiéri.

- Ľahký materiál
- Nízka cena
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4–7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1–3

Parametre

Materiál:	Kapa s papierovým povrchom 5 mm	Penená PVC doska 5 mm
Rozmery:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1380 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm
Váha na m²:	0,615 kg	2,75 kg
Finalizácia:	Orez na formát, tvarový orez	Orez na formát, tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie	Vnútorne použitie



Voštinová doska



Popis

Stabilná dizajnová stolička.

Použitie: Stolička je potlačiteľná po celej ploche a medzi jej prednosti patrí nízka hmotnosť a rýchla a jednoduchá zložiteľnosť. Umiestniť ju je možné do priestoru výstavného stánku, ale aj ako funkčný doplnok interiéru vašich predajných priestorov.

Materiál: Voštinová doska je ľahká konštrukčná doska vhodná na výrobu zložitejších konštrukcií. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, a navyše je oveľa ľahšia ako drevotrieskové dosky. Na výrobu sa používa recyklovaný papier vylisovaný medzi dve drevotrieskové dosky.

- Ľahká a veľmi odolná konštrukcia
- Ľahko zložiteľná
- Šetrná voči životnému prostrediu a 100% recyklovateľné
- Štandardná doba výroby v dňoch: 4 - 7
- Expresná doba výroby v dňoch: 1 - 3

Parametre

Materiál:	Voštinová doska 16 mm
Rozmery:	Sedadlo: 400 x 400 mm, výška: 450 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Finalizácia:	Tvarový orez
Interiér/exteriér:	Vnútorne použitie



Príslušenstvo


- Rámček
- Upínacia skrutka
- Sťahovací pásik
- Lanová svorka pre ocelové lanká
- Držiak na stĺpy
- Samolepiaci suchý zips Velcro
- Slučka s expanzným háčikom
- Ocelové lano
- Ocelové háky na gumové lano
- Gumené lano
- Napínacia slučka s háčikom
- Zaklapávacia hliníková lišta
- Držiaky vlajok
- Náhradné čepele
- Rezací nôž Olfa

- Pravítko
- MACtac aplikačná stierka plstená
- Háčiky, závesy
- Samolepiace závesné očka
- Samolepiace závesné očka s háčikom
- Sada plagátových lišt
- Magnetická samolepiaca páska
- Páska s textilnou výstužou
- Penová obojstranná páska
- Priehľadná gélová páska
- LED svetelný rám
- Rám pre banner







Prehľad materiálov




Papierové etikety




Samolepka na asfalt




Samolepka na stenu



Reflexná samolepka




Priehľadná permanentná samolepiaca fólia




Samolepiaca fólia Easy Dot




Wrapovacia fólia – bubble free




Samolepiaca fólia na dopravné prostriedky




Dierovaná okenná fólia




Samolepka na podlahu




Priehľadná fólia




Obojstranná samolepka na okná




Bezpečnostná fólia




Plachtovina



Presvetľovací papier




Presvetľovací polyesterový film




Samolepka na stenu




Samolepka na stenu so štruktúrou plátna




Tabuľová samolepka




Priehľadná snímateľná samolepiaca fólia




Vodeodolný papier



Plagátovací papier




Plagátovací papier s modrou zadnou stranou



Textílie pre závesy



Plachtovina nepriehľadná




Obrusovina



Plachtovina




Sieťovina




Textílie PONGS



Plachtovina nepriehľadná



Reflexná plachtovina



Hladká vliesová tapeta




Pletená polyesterová vlajkovina




Kvapa s papierovým povrchom



Magnetická fólia



Koberec na potlačenie



Samolepka na koberec



Lesklá permanentná samolepiaca




Lesklá snímateľná samolepiaca fólia




Linoleum




Samolepiace tapeta - bez PVC




Voštinová doska




Kvapka s papierovým povrchom




Vodeodolná obrusovina



Kapa s papierovým povrchom




Hliníkové sendviče



Polypropylénová doska



Tvrdené PVC




Priehľadná plastová doska




Hliníkové sendviče - brúsený hliník




Hladká lepenka




Kapa s papierovým povrchom



Penené PVC




Ultraboard papier




Hliníkové sendviče



Kartón pre pivné tácky



Penená PVC doska



Plexisklo

maxian | **Printly**TM
Graphic designtastic! | jednoducho vytlačené

www.maxian.site

david@maxian.site
+421 914 336 742

Bernolákova 5188/1A, 901 01 MALACKY